PROCITY®



MOBILIER URBAIN | PROTECTION | AFFICHAGE

Fabrication Française

procity.eu

Édition **2026**



Nouveau

Une offre élargie autour du bois et de nouveaux univers JEUX & SPORT

En 2026, PROCITY® franchit une nouvelle étape en enrichissant son offre grâce à l'intégration de la société Loisirs Aménagements, experte dans le mobilier urbain en bois, les aires de jeux pour enfants et les équipements sportifs de plein air.

Tout au long de ce catalogue, découvrez notre nouvelle gamme de mobilier en bois résineux traité autoclave classe 4, reconnu pour sa solidité et sa durabilité : abris, bancs, tables de pique-nique, et bien plus encore.

Cette acquisition marque également l'ouverture de deux nouveaux univers produits chez PROCITY®.

- Les aires de jeux pour enfants
- Les équipements sportifs en extérieurs

Offre disponible sur notre site procity.eu dès 2026 !





PROCITY®

Sommaire

Aménagement de la rue

p.16 Barrières de ville
p.26 Potelets
p.36 Bornes
p.42 Sécurisation de la rue

Maîtrise d'accès et parking

p.182 Portiques
p.186 Barrières
p.193 Stationnement
p.194 Protections
p.199 Abris
p.202 Miroirs

Solutions fumeurs

p.206 Cendriers

Solutions vélos et motos

p.68 Supports vélos
p.74 Appuis vélos
p.78 Autres supports

Industrie et TP

p.216 Arceaux
p.219 Protections
p.221 Miroirs
p.228 Barrières et passerelles

Vitrines et affichage

p.102 Vitrines extérieures
p.116 Affichage extérieur
p.118 Vitrines intérieures

Pavoisement et matériel électoral

p.232 Pavoisement
p.233 Panneaux électoraux
p.234 Isoloirs électoraux
p.235 Urnes électorales

Espaces verts

p.122 Mobilier de repos
p.150 Corbeilles de propreté
p.170 Fleurissement et aménagement

Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation préalable. Les produits de ce catalogue font l'objet de modèles déposés et de nombreux brevets. Il est difficile de reproduire exactement les teintes RAL à l'impression ; vérifiez avec un nuancier. Les caractéristiques des produits, les photos et les schémas techniques ne sont pas contractuels ; dans un souci constant d'amélioration, le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits. Les prescriptions de pose, de scellement et d'utilisation sont données à titre indicatif et ne sauraient engager le fabricant. Consultez votre Distributeur Conseil PROCITY®.



Fabricant français au service des collectivités et des entreprises

PROCITY® est la marque de mobilier urbain, de protection et d'affichage du groupe SPL, un fabricant industriel français reconnu pour son savoir-faire dans le travail de l'acier, de l'aluminium et du bois.

+40 ANS
D'EXISTENCE

Depuis plus de 40 ans, SPL accompagne les collectivités et les entreprises dans leurs projets d'équipement et d'aménagement.

190
COLLABORATEURS

Fort de ses 190 collaborateurs – dont 174 en France – le groupe rayonne à l'international grâce à ses filiales commerciales implantées en Europe. Son siège social est basé dans les Yvelines.

+3000
RÉFÉRENCES

Avec plus de 3 000 références, **PROCITY®** propose l'une des gammes les plus complètes du marché. Cette richesse d'offre est le fruit d'un développement constant, mené par l'acquisition d'entreprises et l'élargissement de nos expertises industrielles.



Industriel, expertise et savoir-faire

Attachés à nos racines et à notre savoir-faire industriel, nous concevons et fabriquons les produits PROCITY® en France dans le Loir-et-Cher, dans la Sarthe et dans la Vienne.

PERFORMANCE ET CAPACITÉ DE PRODUCTION

Chaque site de production est doté d'équipement industriel permettant un travail de précision tout en optimisant la productivité.
Nos investissements constants dans les systèmes d'automatisation les plus performants (robots de soudure, machines de coupe etc.) nous permettent de proposer des produits toujours plus soignés, au meilleur rapport qualité/prix.

NOS TROIS USINES SPÉCIALISÉES DANS L'ACIER, L'ALUMINIUM ET LE BOIS TOTALISENT UNE SURFACE DE

35 000 m²

DE LA CONCEPTION À LA FABRICATION, NOS ÉQUIPES TRAVAILLENT DANS LE RESPECT DES MATÉRIAUX ET DES NORMES EN VIGUEUR POUR VOUS GARANTIR UNE QUALITÉ OPTIMALE.

UN SAVOIR-FAIRE PORTÉ PAR DEUX MARQUES RÉFÉRENCES

Le groupe SPL articule son savoir-faire autour de deux marques complémentaires, chacune reconnue dans son domaine pour la qualité de ses produits et services :

PROCITY
Marque emblématique dédiée au mobilier urbain, aux équipements de protection et aux solutions d'affichage.

VIALUX
Leader européen des miroirs de sécurité et de surveillance.



Pour en savoir plus sur le groupe SPL

Visionnez notre vidéo de présentation

Découvrez notre brochure corporate



PROCITY

Des produits conçus pour durer

EXPERTISE AU SERVICE DE LA CONCEPTION

Au cœur de notre process industriel, notre bureau d'études intégré conçoit et développe l'ensemble des produits PROCITY®. Nos équipes imaginent des solutions alliant ergonomie, fonctionnalité et style, en phase avec les usages et les tendances actuelles. Garants des spécificités techniques, elles assurent le suivi complet du processus de fabrication, de la conception à l'industrialisation. Leur expertise permet également de répondre à des demandes spécifiques ou sur-mesure, en adaptant nos produits aux besoins.

QUALITÉ UNE EXIGENCE À CHAQUE ÉTAPE

Notre engagement qualité repose sur une charte rigoureuse assurant la traçabilité complète de nos produits, de la matière première à l'emballage final. Nous mettons un point d'honneur à respecter les normes les plus strictes, ce qui nous permet notamment de proposer des abris certifiés EN 1090 ainsi que des bancs, banquettes et tables pique-nique en chêne, labellisés PEFC. Grâce à notre service qualité et à la formation continue de nos opérateurs, nous réalisons des contrôles à chaque étape de fabrication, garantissant fiabilité, conformité et excellence.













Les garanties PROCITY®

Les équipements PROCITY® s'intègrent durablement dans le paysage urbain et doivent répondre à des usages intensifs au quotidien. C'est pourquoi nous plaçons la qualité et la robustesse au cœur de notre démarche industrielle. De la coupe au cintrage, du soudage au traitement anticorrosion, jusqu'à la peinture de finition et l'emballage, chaque étape de fabrication fait l'objet d'un savoir-faire rigoureux et d'un contrôle exigeant. Cette maîtrise technique garantit des produits fiables, durables et adaptés aux attentes légitimes de nos clients en matière de performance et de longévité.







La protection contre la corrosion

Galvanisation à chaud	Garantie 10 ans
Anodisation	Garantie 10 ans
Primaire anti-corrosion	Garantie 5 ans (1)(2)
Inox	Garantie 5 ans (1)(2)
Bois traité autoclave	Garantie 10 ans
La qualité de la finition des peintures et leur résistance aux UV	Garantie 5 ans
La résistance des soudures	Garantie 5 ans
L'étanchéité des vitrines d'extérieur	Garantie 5 ans
Lame plastique recyclé	Garantie 5 ans (3)
Polyéthylène haute densité	Garantie 5 ans (4)
La qualité de la finition des peintures/ lasures sur composants bois(5) et leur résistance aux UV	Garantie 1 an

Les garanties des miroirs

Qualité Inox	Garantie 10 ans
Dispositif anti-givre/anti-buée	Garantie 6 ans
Qualité Poly Carbonate	Garantie 5 ans
Qualité P.A.S®	Garantie 5 ans
Qualité Polymir®	Garantie 3 ans
Qualité PMMA®	Garantie 2 ans

(1) Hors environnement salin (bords de mer dans un rayon de dix kilomètres, voies régulièrement salées en hiver).
(2) Hors atmosphère polluée (zone industrielle, portuaire, piscine, industrie chimique, étable etc...).
(3) Hors décoloration et déformation.
(4) Hors décoloration.
(5) Les composants en bois brut ne sont pas garantis.

La satisfaction client, une priorité

UN SOLIDE RÉSEAU DE REVENDEURS EXPERTS

Chez PROCITY®, nous travaillons exclusivement avec un réseau de revendeurs spécialisés, sélectionnés pour leur expertise et leur parfaite connaissance des besoins locaux. Présents partout en France et en Europe, ils vous accompagnent à chaque étape : du conseil personnalisé jusqu'à l'installation sur site.

Soutenus au quotidien par nos équipes commerciales, ils garantissent réactivité, support technique et solutions adaptées à vos enjeux. Ensemble, nous vous assurons un service fiable, professionnel et tourné vers votre satisfaction.

UN SERVICE APRÈS-VENTE RÉACTIF ET À VOTRE ÉCOUTE

Notre service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape, dès l'édition de votre bordereau de livraison.

Nous nous engageons à prendre en charge chaque demande dans un délai maximum de 24 heures afin de vous apporter des solutions rapides et efficaces. Qu'il s'agisse d'une problématique de transport, une question liée au suivi ou à la réception de votre commande ou encore d'une difficulté de montage, notre équipe est là pour vous conseiller et vous guider.



UN STOCK DISPONIBLE POUR DES DÉLAIS RAPIDES

Pour répondre à vos besoins sans attendre, nous maintenons un stock permanent de plus de 500 **références** couvrant toute la gamme PROCITY® : potelets, barrières, abris, vitrines, bancs, supports vélos, corbeilles, arceaux...

Composé des teintes et finitions les plus demandées, ce stock permet des expéditions rapides, sous **2 à 5 jours ouvrés.**

Retrouvez ici nos références tenues en stock



Des outils pour vous guider dans l'offre PROCITY®

UN CATALOGUE PLUS VISUEL ET CONNECTÉ !

Cette nouvelle édition du catalogue PROCITY® a été entièrement repensée pour vous offrir une expérience de lecture à la fois agréable et efficace. Les caractéristiques produits sont mises en avant grâce à des pictogrammes clairs, pour une lecture rapide.

L'ATOUT + : l'intégration de **QR codes interactifs.** En les scannant, vous accédez directement à nos fiches produits en ligne.
Une passerelle entre le catalogue papier et digital, pour une information complète et toujours disponible.

LE SITE INTERNET PROCITY, L'OFFRE COMPLÈTE EN QUELQUES CLICS !

Découvrez l'intégralité de notre gamme en ligne :

spiration
galerie
ons,
nos fiches
et faites
des de devis

sé pour
pagner
tion
isation
ets !



Download on the App Store
GET IT ON Google Play



Suivez toutes nos actualités
en vous abonnant
à nos réseaux sociaux

Le traitement des matériaux

ACIER

Galvanisation
Ce processus consiste à immerger les produits dans un bain de zinc à 450°C, protégeant de manière totale l'intérieur comme l'extérieur des pièces de la corrosion.
La galvanisation est préconisée pour les produits les plus sollicités ou installés dans un environnement salin.

Galvanisation



Primaire anti-corrosion
Peinture primaire pour les produits utilisés dans un environnement standard. Cette protection anti-corrosion convient pour un usage normal du produit.

Peinture de finition
Nous utilisons une peinture poudre polyester résistante aux UV. Nos produits peuvent être peints sur galva ou sur primaire anti-corrosion, en finition brillante ou texturée pour un effet mat et satiné.

Primaire anti-corrosion



GAMME DE COULEUR STANDARD



RAL 3020 *RAL 3004* *RAL 5010* *RAL 6005* *RAL 8017* *RAL 7044* *RAL 9010* *RAL 9005* *Gris Procity®* *Aspect Corten*

Autres RAL, nous consulter.

INOX

Inox 304, finition brossée
L'inox, également appelé acier inoxydable,est un alliage d'acier résistant à la corrosion : l'addition de chrome et de nickel dans la matrice d'un acier forme un film d'oxyde de chrome qui protège le métal contre la rouille.

Nos produits en inox 304 sont utilisables à l'intérieur et à l'extérieur, sans altération de son aspect d'origine, notamment au contact des UV.

Pour l'entretien, il est impératif de ne pas utiliser de produits javellisés ni de dérivés chlorés qui risquent de provoquer de la corrosion.





Inox brossé

ALUMINIUM

Des profilés anodisés ou peints
Nos profilés en aluminium sont anodisés ou peints. Les profilés anodisés ont un traitement anticorrosion électrochimique qui garantit une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur. Les profilés peints sont recouverts d'une couche de peinture poudre de 60µ cuite au four à 180-200°C pour une résistance maximale.

Durant tout le processus de production, l'aluminium est stocké à l'intérieur afin d'éviter toute oxydation.

Thermolaquage



Anodisation



GAMME DE COULEUR VITRINE



Anodisé / RAL 9006 *RAL 3004* *RAL 6005* *RAL 5010*



RAL 8017 *RAL 9005* *Gris Procity®*

BOIS

LES DIFFÉRENTES ESSENCES DE BOIS

Nous travaillons 3 essences de bois :
- Le chêne certifié PEFC, essence de bois noble issue des forêts françaises gérées durablement.
- Le bois exotique.
- Le résineux.

FINITIONS CHÊNE ET BOIS EXOTIQUE

Bois brut

Les lames de bois brut PROCITY® ne subissent aucun traitement. Le bois brut nécessite peu d'entretien et présente ainsi un vieillissement naturel.

Bois lasuré ou laqué

Nos lames de bois, séchées à l'air, reçoivent un traitement de lasure d'imprégnation à l'eau qui protège et renforce durablement le matériau. Elles sont ensuite mises en valeur par une finition au choix : une lasure décorative ou une peinture laquée, toutes deux spécialement conçues pour résister aux intempéries et aux UV.
Pour préserver leur éclat et leur protection dans le temps, un entretien régulier est recommandé.

Bois lasuré ou laqué



LASURES DE FINITION OU BOIS BRUT



Bois brut — *Lasuré chêne clair* — *Lasuré acajou*

TRAITEMENT DU RÉSINEUX

Nouveau

Bois traité autoclave classe 4

Nos lames de bois sont traitées dans notre usine par autoclave, un procédé qui consiste à imprégner le bois en profondeur sous pression avec des agents protecteurs. Ce traitement leur confère une excellente résistance aux intempéries, aux insectes et aux champignons. Le bois traité autoclave ne nécessite pas d'entretien.



Bois autoclave

PLASTIQUE RECYCLÉ

Lames marron, aspect structuré

Les lames que nous utilisons sont fabriquées en plastique recyclé de qualité supérieure, composé de plastiques secondaires, principalement de mélanges de polyoléfines. Il s'agit ici d'anciens emballages en plastique provenant de collectes de déchets ménagers et industriels soumis à un recyclage. Pour une meilleure résistance à l'usage, nos lames d'assise sont renforcées avec une armature en acier galvanisé de 25 x 6 mm.

Plastique recyclé



Plastique recyclé

ÉLASTOMÈRE POLYURÉTHANE

Nouveau

Nos potelets à mémoire de forme sont conçus en élastomère polyuréthane, un matériau reconnu pour sa haute élasticité et sa résistance exceptionnelle aux chocs, aux frottements et aux intempéries.
Sa souplesse lui permet d'absorber les impacts sans se déformer durablement, assurant une grande longévité.

GAMME DE COULEUR STANDARD



RAL 3020 — *RAL 3004* — *RAL 5010* — *RAL 6005* — *RAL 8017* — *RAL 7044* — *Gris 7016*

RAL 9010 — *RAL 9005*

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Vase en PEHD rotomoulé

Nos vases en polyéthylène haute densité sont fabriqués par technique de rotomoulage. Ce matériau 100 % recyclable permet d'obtenir des produits légers et résistants, notamment face aux variations de températures, aux chocs, à la corrosion et à l'abrasion.
Nos produits en PEHD ne nécessitent pas d'entretien.

GAMME DE COULEUR VASE



RAL 1016 — *RAL 1028* — *RAL 2009* — *RAL 8023* — *RAL 3020* — *RAL 4005* — *RAL 4008*

RAL 3005 — *RAL 5024* — *RAL 5013* — *RAL 5018* — *RAL 6024* — *RAL 7040* — *RAL 7001*

RAL 7039 — *RAL 7016* — *RAL 9005* — *RAL 9017*

Mobilier en PEHD

Nouveau

Nos bancs, tables et corbeilles de propreté proposés en PEHD sont travaillés avec des plaques de PEHD découpées, épaisseur 19 mm. Très résistants aux variations climatiques, ces produits ne nécessitent pas d'entretien.

GAMME DE COULEUR MOBILIER



Rouge — *Jaune* — *Vert* — *Bleu* — *Blanc*

Les lignes de mobilier urbain PROCITY®

Nos lignes PROCITY® permettent de composer des ensembles assortis et de garantir une homogénéité esthétique dans l'aménagement des espaces publics ou privés.

LIGNE Kub.

Des éléments designs
et composables à l'infini



LIGNE Province

Le mobilier traditionnel étudié
pour durer dans le temps





LIGNE Venise

Un design contemporain
à l'identi





HARMONISEZ VOTRE MOBILIER

LIGNE Silaos®

Une ligne na
et écologiqu
responsable





LIGNE Conviviale

Des courbes
modernes au
service des usagers





LIGNE Enfants

Une ligne complète et
fonctionnelle dédiée
aux plus jeunes





LIGNE Turin

Une ligne en parfaite
adéquation avec la nature

Nouveau



Aménagement de la rue



p.16 **BARRIÈRES DE VILLE**
Main courante, grillagées, croix de Saint-André, ligne enfants, arceaux, kit d'amovibilité

p.26 **POTELETS**
Fixes, mémoire de forme, haute visibilité, système d'amovibilité, techniques, pompiers

p.36 **BORNES**
Fixes, amovibles, rétractables, anti-bélier

p.42 **SÉCURISATION DE LA RUE**
Coussins berlinois et séparateur, plots routiers, miroirs

GLOSSAIRE

- Fixation en scellement direct
- Fixation sur platines
- Le produit peut être rendu amovible
- 10 RAL — Produit peint selon nos 10 RAL acier au choix (voir page 10)
- 9 RAL — Produit en élastomère polyurethane disponible en 9 RAL au choix (voir page 11)
- /Galva — Produit disponible en peint sur galva
- Système de verrouillage par clé européenne
- 11 — Système de verrouillage par clé triangle de 11
- 14 — Système de verrouillage par clé triangle prisonnière de 14


p. 18


p. 17


p. 19


p. 23


p. 25


P 32


p. 26


p. 29


p. 44


p. 37


p. 41

Barrière main courante Lisbonne

Un grand classique de l'univers urbain : une Croix de Saint-André pour le dessin et une main courante au confort tactile inégalé.





DIMENSIONS

Longueurs : 1 000 ou 1 500 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier 35 x 35 mm

Finition : peint sur zinc



En option





Plus d'infos sur ce produit







	Simple croix	Rosace	Grillagée
Long. 1 000 mm	206200	206232	206220
Long. 1 500 mm	206201	206233	206221

Option
Kit d'amovibilité, voir page 24

Barrière main courante Héritage

Sa main courante en acier massif avec ou sans crosse, ses versions avec ou sans rosace, espacées ou en continu, multiplient les solutions d'implantation.

La barrière Héritage offre de multiples possibilités d'implantation grâce à ses versions avec ou sans crosse.





DIMENSIONS

Longueurs : 800 ou 1 500 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier 35 x 35 mm

Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

/Galva



Plus d'infos sur ce produit



	Simple croix			Rosace		
	Sans crosse	Simple crosse	Double crosse	Sans crosse	Simple crosse	Double crosse
Long. 800 mm	206130	206140	206150	206132	206142	206152
Long. 1 500 mm	206131	206141	206151	206133	206143	206153

Option

Kit d'amovibilité, voir page 24

Barrière main courante Venise

Une barrière pour les villes de demain en parfaite harmonie avec les autres produits de la ligne Venise. Conçue pour embellir, protéger et donner une identité forte à vos espaces publics.

La barrière Venise, dans sa version avec tôle découpée, offre un design contemporain qui pourra s'harmoniser avec d'autres mobilier de la ligne.





DIMENSIONS

Longueurs : 1 000 ou 1 500 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier 50 x 30 mm

Finition : peint sur zinc



En option





Plus d'infos sur ce produit







	Simple croix	Tôle découpée	Barreaux
Long. 1 000 mm	206825	206820	206827
Long. 1 500 mm	206826	206821	206828

Option
Kit d'amovibilité, voir page 24

Barrière Province

La barrière type "Croix de Saint-André" traditionnelle, élégante et bien dans son époque, aux multiples possibilités de composition.





DIMENSIONS

Longueurs : 1 072 ou 1 572 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier Ø 76 mm

Finition : peint sur zinc



En option





Plus d'infos sur ce produit









	Simple croix				Rosace				Grillagée			
	City	Agora	Boule	Inox brossé	City	Agora	Boule	Inox brossé	City	Agora	Boule	Inox brossé
Long. 1 072 mm	206061	206057	206066	206056	206067	206058	206068	206047	206079	206059	206070	206078
Long. 1 572 mm	206161	206157	206166	206155	206167	206158	206168	206147	206179	206159	206170	206178

Option

Kit d'amovibilité, voir page 24



LIGNE PROVINCE

Barrière Trio

Son allure contemporaine personnalise votre implantation. Ses quatre versions de pommeaux assurent une parfaite harmonie avec nos potelets et nos bornes de la ligne Province.

DIMENSION

Longueur : 1 572 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier Ø 76 mm

Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

/Galva

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	206180	206183	206181	206176

Option

Kit d'amovibilité, voir page 24

Plus d'infos sur ce produit







LIGNE PROVINCE

Barrière Linéa

Cette version grillagée offre une sécurité accrue grâce à une quatrième lisse horizontale, lui conférant ainsi une garde au sol réduite.

DIMENSION

Longueur : 1 572 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier Ø 76 mm

Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

/Galva

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	206800	206801	206802	206806

Option

Kit d'amovibilité, voir page 24

Plus d'infos sur ce produit







Barrière Carrefour

La barrière Carrefour présente un design sobre avec ses pommeaux bombés. Elle s'intégrera aisément dans tout type d'environnement.

DIMENSIONS
Longueurs : 1 072 ou 1 572 mm

MATÉRIAUX
Poteaux : tube acier Ø 76 mm
Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

/Galva

	1 072 mm	1 572 mm
Références	206080	206081

Option
Kit d'amovibilité, voir page 24

Plus d'infos sur ce produit





Barrière Losange

Classique et très robuste, elle s'adapte à tous les environnements urbains.

DIMENSION
Longueur : 1 500 mm

MATÉRIAUX
Poteaux : tube acier 50 x 50 mm
Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

/Galva

Référence	206203

Option
Kit d'amovibilité, voir page 24

Plus d'infos sur ce produit









Barrière Orléans

Une solution de protection devant les établissements scolaires et universitaires ou pour maitriser les flux piétonniers.

DIMENSION

Longueur : 1 470 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier 40 x 40 mm

Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option




	Simple croix	Grillagée
Références	206216	206217

Option

Kit d'amovibilité, voir page 24

Plus d'infos sur ce produit





Barrière Pagode

Un design universel, discret et efficace. La section surdimensionée des poteaux renforce la sécurité offerte par cette barrière.

DIMENSIONS

Longueurs : 1 080 ou 1 580 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier 80 x 40 mm

Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

/Galva

	1 080 mm	1 580 mm
Références	206210	206211

Option

Kit d'amovibilité, voir page 24

Plus d'infos sur ce produit









LIGNE ENFANTS

Barrière école Conviviale®

Cette barrière grillagée est munie d'une lisse haute supplémentaire très sécuritaire et a été conçue pour recevoir des animations spécialement destinées aux enfants.

DIMENSION

Longueur : 1 500 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier 40 x 40 mm

Finition : peint sur zinc

Animations enfantines : tôle acier galvanisé fixée sur grillage, gamme couleur enfant

10 RAL

En option

/Galva

	Sans animation	Chat RAL 1021	Poisson RAL 3020	Chien RAL 6018
Références	206293	206960	206961	206965

Option

Kit d'amovibilité, voir page 24

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE ENFANTS



Barrière école Linea

Une barrière aux couleurs vives, visible de loin pour la protection des plus jeunes, complétée d'une animation ludique.

DIMENSION

Longueur : 1 572 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier Ø 76 mm

Animations enfantines : tôle acier galvanisé fixée sur grillage, gamme couleur enfant

Finition :
› Poteau peint sur zinc
› Pommeau laqué gamme couleur enfant

10 RAL

En option

/Galva

	Monochrome sans animation	Bicolore sans animation	Bicolore Serpent RAL 3020	Bicolore Croco RAL 6018	Bicolore Dino RAL 1021
Références	206808	206804	206815	206816	206817

Option

Kit d'amovibilité, voir page 24

Plus d'infos sur ce produit



Potelet école Carrefour



DIMENSION

Hauteur hors sol : 1 100 mm

MATÉRIAUX

Poteau : tube acier Ø 76 mm

Pommeau : aluminium moulé

Finition :
› Poteau pei sur zinc
› Pommeau l (RAL rouge jaune 1021 6018)

10 RAL

Référence	204675

Plus d'infos sur ce produit



Kit d'amovibilité pour barrières Serrubloc®

Toutes les barrières de ville PROCITY® deviennent amovibles grâce à ces kits de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Équipés d'un obturateur fixe, ils préservent la sécurité des passants lorsque la barrière n'est pas en place. Les barrières pénètrent de 180 mm dans les fourreaux afin d'assurer une hauteur constante à l'ensemble du mobilier.



MATÉRIAUX

› Tube acier galvanisé
› Pêne à vis
› Cache serrure laqué noir

	Lisbonne et Héritage	Venise	Province, Trio, Linea et Carrefour	Losange	Pagode	Orléans et Conviviale®
Références	203400	203405	203404	203403	203401	203402



Lisbonne et Héritage



Venise



Province, Trio, Linea et Carrefour



Losange



Pagode



Orléans et Conviviale

Plus d'infos sur ce produit

loi handicap — mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

Conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos kits d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.





Arceau simple et renforcé

Un produit simple mais efficace, disponible dans de nombreuses déclinaisons.

DIMENSIONS

Longueurs : 1 000, 1 500 ou 2 000 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 60 mm

Finition : acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc

10 RAL

	Arceau simple			Arceau renforcé		
	Galva	Peint/ zinc	Peint/ galva	Galva	Peint/ zinc	Peint/ galva
Scellement direct						
Long. 1 000 mm	204006	204036	204056	204206	204236	204256
Long. 1 500 mm	204007	204037	204057	204207	204237	204257
Long. 2 000 mm	204008	204038	204058	204208	204238	204258
Scellement sur platines						
Long. 1 000 mm	294006	294020	294056	294206	294220	294256
Long. 1 500 mm	294007	294021	294057	294207	294221	294257
Long. 2 000 mm	294008	294022	294058	294208	294222	294258

Plus d'infos sur ce produit



Barrière à barreaux

La simplicité et la sobriété pour cette barrière très fonctionnelle.

DIMENSION

Longueur : 2 000 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Structure :
› Cadre tube acier Ø 35 mm
› Lisses verticales tube acier Ø 16 mm

Finition : galvanisé ou peint sur galva

	Galva	Peint/galva
Références	204401	204451

Plus d'infos sur ce produit







Potelet Province

Ce potelet se décline avec les pommeaux de la collection Province, permettant de conserver une identité urbaine élégante et cohérente.

Le pommeau Boule présente une finition parfaite et inégalée grâce à sa fonte d'acier usinée.







DIMENSIONS

Diamètres : Ø 76 ou 114 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier

Pommeaux :
› City : fonte d'acier
› Boule : fonte d'acier
› Agora : aluminium
› Inox brossé : acier inoxydable 316

Finition : peint sur zinc



En option





Plus d'infos sur ce produit

	City	Agora	Boule	Inox brossé	Inox brossé haut
Ø 76 mm					
Hauteur hors sol	1 105 mm	1 035 mm	1 102 mm	1 010 mm	1 100 mm
Références	**206320**	**206304**	**206402**	**206390**	**206356**
Ø 114 mm					
Hauteur hors sol	1 158 mm	1 052 mm	1 143 mm	1 010 mm	
Références	**206493**	**206497**	**206496**	**206391**	

Option

Systèmes d'amovibilité, voir page 33



Potelet Carrefour

Un potelet qui s'intègre en toute simplicité à son environnement.





DIMENSIONS

Diamètres :
Ø 60, 76, 90, 114 ou 160 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier

Pommeau : bouchon bombé soudé

Finition : galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc



En option





Plus d'infos sur ce produit

Diamètres	Ht hors sol	Galva	Peint/galva	Peint/zinc
60 mm	1 100 mm	204320	204330	204660
76 mm	1 000 mm	204360	204364	204661
90 mm	1 000 mm	204350	204351	204662
114 mm	1 000 mm	204391	204395	204663
160 mm	1 000 mm	204680	204681	204682

Option

Systèmes d'amovibilité, voir page 33

CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Tous les potelets Procity® respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.



Potelet Agglo

Potelet à gorge disponible en monochrome ou bicolore et proposé en Ø 76 mm ou en Ø 102 mm.



DIMENSIONS

Diamètres : Ø 76 ou 102 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier

Pommeaux :

› Modèle monochrome en fonte d'acier soudé
› Modèle bicolore en aluminium moulé

Finition : peint sur zinc



En option



Plus d'infos sur ce produit

	Monochrome	Bicolore
Ø 76 mm		
Hauteur pommeau	100 mm	100 mm
Références	206731	206736
Ø 102 mm		
Hauteur pommeau	134 mm	134 mm
Références	206734	206737

Option
Systèmes d'amovibilité, voir page 33



Monochrome



Bicolore

CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Tous les potelets Procity® respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

Potelet à chaînes

Transformez vos potelets en dispositif de guidage piétonnier et de maîtrise d'accès.





1. SÉLECTIONNEZ LES POTELETS À ANNEAUX DE VOTRE CHOIX

Potelet Province	City	Agora	Boule	Inox brossé
Ø 76 mm				
1 anneau	206321	206323	206410	206392
2 anneaux	206322	206325	206411	206393
Ø 114 mm				
1 anneau	206494	206522	206523	206394
2 anneaux	206495	206525	206526	206395

Potelet Carrefour	Galva	Peint/galva	Peint/zinc
Ø 60 mm			
1 anneau	204321	204331	204665
2 anneaux	204322	204332	204666
Ø 76 mm			
1 anneau	204361	204365	204668
2 anneaux	204362	204366	204669

Potelet Agglo	Monochrome	Bicolore
Ø 76 mm		
1 anneau	206751	206753
2 anneaux	206752	206754
Ø 102 mm		
1 anneau	206755	206757
2 anneaux	206756	206758

2. SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE CHAÎNE QUE VOUS SOUHAITEZ INSTALLER

Types de chaines	Galva	Peint/galva
Chaîne : au mètre linéaire		
Ø 12 x 24 x 78 mm	204371	204381
Ø 5 x 10 x 35 mm	204370	204380
Maillon		
Ø 12 x 24 x 80 mm	204376	204386
Ø 5 x 13,5 x 51 mm	204375*	204385

** Finition inox*



En option



Plus d'infos sur ce produit



CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Tous les potelets Procity® respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

Potelet Inox

Un potelet en inox brossé à l'allure contemporaine, qui saura s'intégrer aux architectures modernes mais aussi aux plus traditionnelles.





DIMENSIONS

Diamètres :
Ø 76, 90 ou 114 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier inoxydable 304, finition brossée

Pommeau : tôle acier inoxydable 304, finition brossée

En option



Plus d'infos sur ce produit

	Ø 76 mm	Ø 90 mm	Ø 114 mm
Références	206761	206762	206763

Option

Systèmes d'amovibilité, voir page 33





LIGNE PROVINCE

Nouveau

Potelet à mémoire de forme



Un potelet conçu pour se plier et reprendre sa forme initiale, idéal pour les zones exposées aux manœuvre de véhicules.





DIMENSION

Diamètre :
Ø 76 mm

MATÉRIAUX

Tube : polyurethane

Pommeau : City, Boule, Carrefour et Agglo, moulé monobloc

Finition : peint monochrome ou bicolore sur versions Hautes visibilités



SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE

Système d'amovibilité en polyurethane dédié au potelet à mémoire de forme Ø 76 mm.
Dimension : prof. 210 x larg. 240 x haut. 240 mm.

9 RAL

En option



Plus d'infos sur ce produit

	City	Boule	Agglo	Carrefour
Standard				
Hauteur hors sol	1 115mm	1 115mm	915 mm	1 015 mm
Références	204521	204520	204522	204523
Hautes visibilités				
Hauteur hors sol	1 315 mm	1 315 mm	1 315 mm	1 315 mm
Références	204531	204530	204532	204533

Option	
Systèmes d'amovibilité	204539



Potelet haute visibilité

Le potelet haute visibilité a été conçu afin de facilité sa détection par les personnes malvoyantes sur les cheminements piétons.



DIMENSIONS

Diamètres :
Ø 60, 76, 90, 102 ou 114 mm

MATÉRIAUX

Tube :
› Modèles Province, Carrefour et Agglo en tube acier
› Modèle Inox en acier inoxydable 304, finition brossée

Pommeau : en aluminium moulé ou acier inoxydable 316, finition brossé

Finition : peint sur zinc sauf modèle Inox

10 RAL

En option

/Galva



Potelet Province	City	Boule	Inox brossé
Ø 76 mm			
Haut. hors sol	1 305 mm	1 302 mm	1 300 mm
Références	206327	206407	206396
Ø 114 mm			
Haut. hors sol	1 358 mm	1 343 mm	-
Références	206477	206487	-

Potelet Carrefour	Carrefour
Ø 60 mm	
Haut. hors sol 1 300 mm	206482
Ø 76 mm	
Haut. hors sol 1 300 mm	206479
Ø 90 mm	
Haut. hors sol 1 300 mm	206680

Potelet Agglo	Agglo
Ø 76 mm	
Haut. hors sol 1 300 mm	206732
Ø 102 mm	
Haut. hors sol 1 300 mm	206735

Potelet Inox	Inox
Ø 76 mm	
Haut. hors sol 1 300 mm	206768

Plus d'infos sur ce produit

Option

Systèmes d'amovibilité, voir page 33



mettons-la en place pour que chacun trouve sa place
loi handicap

Ces potelets répondent aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 15 janvier 2007). En effet, la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur [...] à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.



Système Serrubloc® 21

Système d'amovibilité pour potelets Ø 76, 90, 102 et 114 mm. Facile d'utilisation : il se déverrouille en un quart de tour.

MATÉRIAUX

› Tube acier galvanisé
› Mécanisme en acier inoxydable

11

Pour potelet	Ø 76 mm	Ø 90 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm et borne Agora Ø 160 mm
Références	206557	206556	206553	206558

Plus d'infos sur ce produit



Conformément à l'arrêté du 15 ajnvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos systèmes d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.









Fourreau verrouillable

Fourreau d'amovibilité verrouillable pour potelets Ø 60, 76, 90, 102 ou 160 mm (et borne Agora Ø 160 mm).

MATÉRIAUX

› Tube acier galvanisé
› Pêne à vis
› Cache serrure laqué noir

11

Pour potelet	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Ø 90 mm	Ø 102 mm	Ø 160 mm
Références	306510	204294	204297	204339	206562

Plus d'infos sur ce produit

Fourreau simple



Fourreau d'amovibilité simple sans ver[illegible] pour potelets Ø 60 et 76 mm.

MATÉRIAUX

Tube acier galvanisé

Pour potelet	Ø 60 mm	Ø 76 mm
Références	204303	204304

Plus d'infos sur ce produit





Potelet inclinable Amortichoc®

Un potelet moderne et efficace qui accepte la poussée d'un véhicule et revient à une position verticale parfaite.

DIMENSION

Diamètre : Ø 76 mm

FIXATION

Étrier de scellement fourni

MATÉRIAUX

Tube : acier

Finition : peint sur zinc

10 RAL

Potelet Province	City	Agora	Boule	Inox brossé
Haut. hors sol	1 105 mm	1 035 mm	1 102 mm	1 010 mm
Références	206632	206630	206631	206397

Potelet Carrefour	Carrefour
Haut. hors sol 1 000 mm	206635

Potelet Agglo	Agglo
Haut. hors sol 1 100 mm	206733



Plus d'infos sur ce produit



Potelet rabattable Solibloc®

Particulièrement robuste, ce potelet rabattable, totalement solidaire de son bloc d'ancrage, est la référence en matière de contrôle d'accès.

DIMENSION

Diamètre : Ø 76 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier galvanisé avec butée latérale pour poser sur le sol

Finition : peint sur galva

Bloc serrure : acier galvanisé, peint noir RAL 9005

FIXATION

Scellement intégré

10 RAL 14

Potelet Province	City	Agora	Boule	Inox brossé
Garde au sol	98 mm	106 mm	105 mm	114 mm
Références	206674	206675	206676	206398

Potelet Carrefour	Carrefour
Garde au sol	114 mm
Référence	206689



Plus d'infos sur ce produit







LIGNE PROVINCE

Potelet amovible Primabloc®

Potelet amovible à clé en position haute pour un confort d'utilisation.

DIMENSION

Diamètre : Ø 76 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier

Finition : peint sur zinc

FIXATION

Monté sur un fourreau spécifique à sceller



Potelet Province	City	Agora	Boule
Hauteur hors sol	955 mm	885 mm	952 mm
3 clés identiques	206645	206647	206665
1 clé triangle de 11	276642	206659	206666

Plus d'infos sur ce produit





OUVERTURE :
Déverrouillage et effectuer une rotation pour enlever le potelet du fourreau.

FERMETURE :
Tourner le potelet sur lui-même afin qu'il descende dans le fourreau. Terminer la rotation pour verrouiller.



Potelet "Pompier" fixe



Potelet "Pompier" rabattable

Potelet "Pompier"

Un gain de sécurité grâce à une meilleure visibilité offerte par la couleur blanche et les bandes rétroréfléchissantes rouges.

DIMENSIONS

Diamètres :
› Fixe : Ø 76 mm
› Rabattable : 70 x 70 mm

MATÉRIAUX

Tube :
› Fixe : acier peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges retroréfléchissantes
› Rabattable : acier peint sur galva RAL 9010 avec 3 bandes rouges retroréfléchissantes

En option



Rabattable Fixe

Plus d'infos sur ce produit

	Fixe Ø 76 mm	Rabattable 70 x 70 mm
Références	204344	206687

Option

Système d'amovibilité, voir page 33

Arceau Ø 60 mm



Arceau simple ou renforcé, à la présence discrète mais efficace.

DIMENSION

Diamètre : Ø 60 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges retroréfléchissantes

Plus d'infos sur ce produit

	Arceau simple	Arceau renforcé
Longueur 1 000 mm	294030	294230
Longueur 1 500 mm	294031	294231
Longueur 2 000 mm	294032	294232

Borne Province inox



DIMENSIONS

Diamètres : Ø 160 ou 220 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier

Pommeau : inox brossé, acier inoxydable de type 316

Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

/Galva

Plus d'infos sur ce produit

	Ø 160 mm	Ø 220 mm
Haut. hors sol	700 mm	600 mm
Références	206629	206624

Option

Système d'amovibilité, voir page 39





Borne Barcelone



DIMENSIONS

Diamètres :
Ø 160, 220 ou 270 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier

Finition : peint sur zinc



En option





Plus d'infos sur ce produit

	Ø 160 mm	Ø 220 mm	Ø 270 mm
Hauteur hors sol	700 mm	600 mm	510 mm
Borne Barcelone	206459	206458	206457
1 anneau	206385	206383	206380
2 anneaux	206386	206384	206381

Option
Système d'amovibilité, voir page 39



CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Nos bornes respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.



CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Nos bornes respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.



Borne Inox

DIMENSIONS

Diamètres : Ø 154 ou 220 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier inoxydable 304, finition brossée

Pommeau : acier inoxydable 304, finition brossée

En option

	Ø 154 mm	Ø 220 mm
Haut. hors sol	700 mm	600 mm
Références	206775	206777

Option
Système d'amovibilité, voir page 39



Plus d'infos sur ce produit



LIGNE PROVINCE

Borne Province City

DIMENSION

Diamètre : Ø 160 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier

Pommeau : fonte d'acier

Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

Référence	206548

Option
Système d'amovibilité, voir page 39



Plus d'infos sur ce produit







LIGNE PROVINCE

Borne Province Agora

DIMENSION

Diamètre : Ø 160 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier

Pommeau : fonte d'acier

Finition : peint sur zinc

10 RAL

En option

Référence	206456

Option
Système d'amovibilité, voir page 39



Plus d'infos sur ce produit





Fourreau verrouillable

Fourreau d'amovibilité verrouillable pour bornes en tube acier Ø 154, 160, 220 ou 270 mm.

MATÉRIAUX

› Tube acier galvanisé
› Pêne à vis
› Cache serrure laqué noir

11

Pour borne	Inox Ø 154 mm	Ø 160 mm (hors Agora)	Agora Ø 160 mm	Ø 220 mm	Ø 270 mm
Références	206561	206562	206558	206563	206574

Plus d'infos sur ce produit



Sol

Borne rétractable

Sa conception est particulièrement robuste grâce à son système de guidage renforcé. Cette borne permet une libération fréquente et rapide de l'espace.



DIMENSIONS

Diamètres : Ø 160, 220 ou 270 mm



MATÉRIAUX

- Tube acier
- Bloc serrure en acier inoxydable
- Couvercle en acier galvanisé laqué noir avec relief anti-glissement
- Système de coulissement par vérin
- Coffrage en tôle d'acier galvanisé



Plus d'infos sur ce produit

Borne Province	City Ø 160 mm	Inox brossé Ø 160 mm	Inox brossé Ø 220 mm
Hauteur hors sol	680 mm	705 mm	610 mm
Références	206780	206575	206781

Borne Barcelone	Ø 160 mm	Ø 220 mm	Ø 270 mm
Hauteur hors sol	705 mm	605 mm	545 mm
Références	206784	206783	206782

Ouverture



Fermeture



Borne anti-bélier

Borne de protection de zones sensibles (commerces, gares, accès piétons...) contre les attaques à la "voiture bélier". Sa structure permet le remplissage de béton coulé et de ferraillage au moment de la pose afin de renforcer sa résistante aux chocs.





DIMENSIONS

Diamètres :
Ø 154, 160, 219, 220 ou 273 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Tube : acier ou acier inoxydable 304

Couvercles :
› Couvercle acier
› Couvercle inox brossé

Finition : galvanisé, peint sur galva, peint sur zinc ou inox brossé



Borne avec couvercle



Borne tout inox

Plus d'infos sur ce produit



	Galva	Peint/galva	Peint/zinc
Borne avec couvercle			
Ø 160 mm	206517	206790	206516
Ø 160 mm - couvercle inox brossé	-	206791	206577
Ø 219 mm	206446	206792	206444
Ø 219 mm - couvercle inox brossé	-	206793	206539
Ø 273 mm	206447	206794	206445
Borne tout inox	**Inox brossé**		
Ø 154 mm	206778		
Ø 220 mm	206779		





Coussin "Berlinois"

Un dispositif massif et très visuel pour réduire la vitesse sur les routes.

DIMENSIONS

Longueur : 3 000 mm
Largeur : 1 800 mm
Hauteur : 65 mm

MATÉRIAUX

Structure :
› 6 éléments en caoutchouc teinté rouge et traité anti-UV
› 6 bandes rétro-réfléchissantes triangulaires

Fixation : fourni avec kit d'accessoires de fixation comprenant des "I" de liaison entre les 6 éléments, des tire-fonds et des chevilles

Plus d'infos sur ce produit

Référence	111600



Séparateur de voies

L'équipement idéal pour matérialiser les pistes cyclables ou les zones de parking. Les "yeux de chat" aux extrémités et les réflectos blancs augmentent leur visibilité de nuit.

DIMENSIONS

Longueur : 1 000 mm
Largeur : 150 mm
Hauteur : 60 mm

MATÉRIAUX

Structure : caoutchouc recyclé teinté dans la masse rouge ou noir

Fixation : par boulon à expansion en option

Plus d'infos sur ce produit

	Rouge	Noir
Références - lot de 6 pièces	111601	111602
Option		
Boulons à expansion - lot de 20 pièces		111566







Plot routier solaire polycarbonate

Un plot routier équipé de 3 LED clignotantes autonome en énergie.

DIMENSIONS
Ø 116 x hauteur 25 mm

MATÉRIAUX
Structure :
› Polycarbonate
› Boîtier étanche (IP68)

LED :
› 3 LED clignotantes sur 2 faces opposées
› Couleurs au choix blanches ou bleues
› Autonomie plus de 72 heures
› Visible à plus de 500 mètres

Fixation : par colle époxy et vis (non fournies)

Plus d'infos sur ce produit

	LED blanches	LED Bleues
Références - lot de 6 pièces	120010	120012



Plot routier solaire coque aluminium

Un plot routier de très haute qualité, composé d'une coque aluminium et d'un plot solaire en polycarbonate indissociables.

DIMENSIONS
Ø 126 x hauteur 60 mm

MATÉRIAUX
Structure :
› Coque en aluminium
› Plot en polycarbonate
› Boîtier étanche (IP68)

LED :
› 3 LED clignotantes sur 2 faces opposées
› Couleurs au choix blanches ou bleues
› Autonomie plus de 72 heures
› Visible à plus de 500 mètres

Fixation : à encastrer après carottage

Plus d'infos sur ce produit

	LED blanches	LED Bleues
Références - lot de 6 pièces	120005	120007



Plot routier solaire aluminium

Un plot routier alimenté par un panneau photovoltaïque et solidement protégé par une coque aluminium.

DIMENSIONS
105 x 105 x hauteur 25 mm

MATÉRIAUX
Structure :
› Aluminium
› Boîtier étanche (IP68)

LED :
› 3 LED clignotantes sur 2 faces opposées
› Couleur blanche
› Autonomie plus de 72 heures
› Visible à plus de 500 mètres

Fixation : par colle époxy (non fournie)

Plus d'infos sur ce produit

Référence - lot de 6 pièces	120000



Plot routier rétro réfléchissant en verre

Deux solutions particulièrement qui reflètent la lumière des phares et attirent ainsi l'attention des automobilistes.

DIMENSIONS
Grand modèle :
saillie de 19 mm, Ø 100 mm, hauteur 44 mm

Petit modèle :
saillie de 11,5 mm, Ø 51 mm, hauteur 56 mm

MATÉRIAUX
Structure : verre trempé
Fixation : à encastrer après carottage

Plus d'infos sur ce produit

CE Conforme à la norme EN 1463

	Ø 100 mm	Ø 51 mm
Références - lot de 6 pièces	120020	120021

Miroir d'agglomération, cadre noir et blanc



Le miroir d'agglomération apporte un maximum de visibilité à des endroits stratégiques du milieu urbain, afin de réduire les risques d'accidents. Le miroir de sécurité routière VIALUX® est conforme à l'article 14 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977.





MATÉRIAUX

Optique Polymir® :
- Image nette, sans déformation
- Incassable, indéformable, résistante aux chocs
- Traité anti-UV

Optique P.A.S® :
- Traitement supplémentaire anti-rayures et antistatique acier

Cadre : résine thermoplastique, traité anti-UV avec bandes adhésives

Fixation : bras en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds et rectangulaires, testé et certifié pour résister au vent jusqu'à 183 km/h

ACCESSOIRES EN OPTION

- Film chauffant anti-givre/anti-buée
- Poteaux





Plus d'infos sur ce produit

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Polymir®	P.A.S®
8 m	600 x 400 mm	900 x 600 mm	574	976
10 m	Ø 600 mm	900 x 900 mm	566	966
15 m	800 x 600 mm	1 200 x 900 mm	576	978

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR "[...]
En agglomération, le miroir peut être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- Mise en place d'un régime de priorité, avec l'obligation d'un arrêt STOP sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité ont entraîné l'utilité du miroir
- Distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure à 15 mètres
- Trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité
- Limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h
- Implantation à plus de 2,30 mètres de hauteur [...]"

Miroir d'agglomération, cadre noir et blanc Qualité Inox



Le miroir réglementaire d'agglomération VIALUX® en acier inoxydable respecte l'arrêté du 7 juin 1977. Il a été conçu pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables : environnement salin, haute montagne, pollution chimique… Sa version anti-givre/anti-buée, développée par VIALUX®, ne nécessite aucun raccordement électrique.





MATÉRIAUX

Optique Inox :
- Incassable
- Insensible aux UV
- Précision de polissage pour une qualité d'image incomparable

Optique Inox anti-givre/ anti-buée :
- Optique Inox avec système de désembuage et dégivrage sans installation électrique
- Nécessite une exposition au soleil, fonctionnement non optimal si le miroir est collé contre un mur ou est constamment dans une zone ombragée.

Cadre :
- Panneau composite aluminium traité anti-UV avec bandes sérigraphiées
- Inoxydable, imputrescible
- Résiste à la corrosion et aux chocs

Fixation : bras en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds et rectangulaires

ACCESSOIRE EN OPTION

Poteaux



Anti-givre / anti-buée



Inox

Contrôle deux directions



Plus d'infos sur ce produit

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Inox (Garantie 10 ans)	Inox anti-givre / anti-buée (Garantie 10 ans / anti-givre anti-buée 6 ans)
8 m	600 x 400 mm	900 x 680 mm	874	874 AB
10 m	Ø 600 mm	930 x 930 mm	866	866 AB
15 m	800 x 600 mm	1 200 x 910 mm	876	878 AB

MIROIR ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE/ Dispositif 2 en 1

La fontion anti-buée du miroir VIALUX® empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir. La fonction anti-givre du miroir VIALUX® résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre.

Support vélos Province

Le support vélos par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.

Harmonisez votre support vélos avec tout le mobilier de la ligne Province grâce au choix de pommeaux.



CAPACITÉ

3 à 12 vélos

MATÉRIAUX

Structure : tube acier, potelet Ø 76 mm, griffes Ø 22 mm

Finition : peint sur galva



10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Simple face				
Module 3 places	207365	207360	207361	207364
Module 6 places	207315	207310	207311	207314
Double face				
Module 3 places	207355	207350	207351	207353
Module 6 places	207325	207320	207321	207323









Support vélos Mercure

Un support simple et fonctionnel, permettant un rangement optimisé des vélos.

CAPACITÉ

3 à 12 vélos

MATÉRIAUX

Structure : tube acier, potelet Ø 76 mm, griffes Ø 22 mm

Pommeaux : aluminium moulé, finition RAL 9005

Finition : acier galvanisé

	Simple face	Double face
Module 3 places	207002	207022
Module 6 places	207003	207023

Plus d'infos sur ce produit



Support velos 16 places

Un support permettant de ranger 8 vélos de chaque côté.

CAPACITÉ

16 vélos

MATÉRIAUX

Structure : tube acier, cadre 30 x 30 mm et Ø 38 mm

Finition : acier galvanisé

Panneaux latéraux : tôle acier laqué gris Procity et signalétique

Référence	204760

Plus d'infos sur ce produit









Support vélos Optimum

Un support vélos qui offre un maintien parfait de la roue pour une stabilité totale. Ses arceaux supplémentaires permettent une accroche optimale du cadre avec la roue.

CAPACITÉ
6 vélos

MATÉRIAUX
Structure : tube acier 50 x 30 mm, arceaux antivol en acier Ø 35 mm (en option)

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

FIXATION
À poser ou à fixer sur le sol

	Galva	Peint/galva
Support vélos Optimum - prêt à monter	204737	-
Support vélos Optimum - monté	204734	204735

Option		
"Arceaux antivol" lot de 3 - prêt à monter	204736	204738

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit







Griffe murale fixe

Une solution pratique à fixer directement sur un mur.

CAPACITÉ
1 vélo

MATÉRIAUX
Structure : acier galvanisé

FIXATION
Au mur sur platine

Référence - vendue par lot de 5	204702

Plus d'infos sur ce produit













Support vélos Emplacements décalés

Design efficace pour éviter que les guidons s'entrechoquent grâce aux emplacement décalés en hauteur. Ce support est utilisable des 2 côtés.

CAPACITÉ
5 à 6 vélos

MATÉRIAUX
Structure : tube acier 35 x 35 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

FIXATION
À poser ou à fixer sur le sol

	6 places galva	6 places peint/galva	5 places galva
Références	204700	204711	204719

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit



Support vélos Eco

Une solution fonctionnelle, économique et simple à installer.

CAPACITÉ
5 vélos

MATÉRIAUX
Structure : tube acier galvanisé 35 x 35 mm

FIXATION
À poser ou à fixer sur le sol

Référence	204701

Plus d'infos sur ce produit









Support vélos Modulaire Infinite

Un support vélos économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie.

CAPACITÉ
3 ou 5 vélos et plus
Module complémentaire : 2 vélos

MATÉRIAUX
Structure : acier galvanisé

FIXATION
À poser ou à fixer sur le sol

Module initial 3 places	204715
Module initial 5 places	204717
Module complémentaire 2 places	204716

Plus d'infos sur ce produit







Un support vélos qui s'étend à l'infini, au gré de vos besoins.



LIGNE TURIN **Nouveau**

Support vélos Turin

Ce rack en bois traité autoclave accueille jusqu'à 6 vélos.

CAPACITÉ
6 vélos

FIXATION
À fixer sur le sol

MATÉRIAUX
Structure : bois résineux traité autoclave classe 4 et bois exotique

Référence	310200

Plus d'infos sur ce produit





Support vélos à 2 étages Horizon

Ce support vélos offre une capacité de stationnement double pour un encombrement optimisé. Il est facile à manipuler et ne nécessite aucun effort pour l'utilisateur.

Une solution de rangement vélos idéale pour les grands espaces en plein air ou pour s'intégrer à l'abri Horizon.



CAPACITÉ

12 vélos et plus

MATÉRIAUX

Structure :
- Poteaux en tube acier 100 x 100 mm
- Traverses en tube acier 70 x 70 mm
- Rack supérieur assisté par vérin

Finition : acier galvanisé

FIXATION

À poser ou à fixer sur le sol







Module initial 2 x 6 places	204790
Module complémentaire 2 x 6 places	204791

Options	
"Arceaux antivol" pour rack supérieur - lot de 6	204792
"Arceaux antivol" pour rack inférieur - lot de 3	204793

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE PROVINCE

Appui vélos Province Classique

Un appui vélos contemporain vous permettant d'attacher aussi bien les grands vélos que les petits.

DIMENSION

Hauteur hors sol :
1 000 mm (hors pommeau)

MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 76 mm

Finition : peint sur galva

10 RAL

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	207390	207391	207392	207395

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE PROVINCE

Appui vélos Province Tradition

L'appui vélos Province Tradition avec ses courbes en "S" s'intègre aisément à tout type d'environnement. Il permet une sécurisation facile de vos deux roues.

DIMENSION

Hauteur hors sol :
930 mm (hors pommeau)

MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 76 mm

Finition : peint sur galva

10 RAL

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	207401	207402	207403	207405

Plus d'infos sur ce produit











Appui vélos Lisbonne

Un appui vélos au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un complément idéal de la barrière main courante Lisbonne.

DIMENSION

Hauteur hors sol :
870 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier
80 x 40 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

10 RAL

	Galva	Peint/galva
Scellement direct	207545	207546
Sur platine	297545	297546



Plus d'infos sur ce produit

Appui vélos Milan

L'appui vélos Milan offre un style contemporain et épuré. Sa version avec tôle signalétique lui confère une identité visuelle plus affirmée.

DIMENSION

Hauteur hors sol :
850 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier
50 x 30 mm

Deux versions : classique ou avec tôle signalétique

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

10 RAL

	Scellement direct		Sur platines	
	Galva	Peint/galva	Galva	Peint/galva
Version classique	204016	204017	294016	294017
Version avec tôle signalétique	204018	204019	294018	294019

Option

Châssis pour appuis vélos sur platines, voir page 77



Plus d'infos sur ce produit







Appui vélos Trombone Ø 50 mm

Un appui vélos économique et discret pour tous les 2 roues.

DIMENSION

Hauteur hors sol :
870 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 50 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

	Galva	Peint/galva
Scellement direct	201056	201057
Sur platines	291056	291057

Option

Châssis pour appuis vélos sur platines, voir page 77

Plus d'infos sur ce produit





Appui vélos Trombone Ø 60 mm

L'appui vélos universel, peu encombrant sur les trottoirs.

DIMENSION

Hauteur hors sol :
1 000 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 60 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

	Scellement direct		Sur platines	
	Galva	Peint/galva	Galva	Peint/galva
Sans signalétique	201050	201051	291050	291051
Avec signalétique vélo	201052	201053	291052	291053

Option

Châssis pour appuis vélos sur platines, voir page 77

Plus d'infos sur ce produit









Appui vélos simple et renforcé

Un arceau vélos traditionnel pour attacher vos vélos. L'arceau vélos renforcé permet de maintenir les cadenas en hauteur.

DIMENSION

Hauteur hors sol :
850 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier
Ø 50 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

	Scellement direct		Sur platines	
	Galva	Peint/galva	Galva	Peint/galva
Arceau simple	204009	204010	294009	294010
Arceau renforcé	204011	204012	294011	294012
Arceau avec tôle signalétique	204013	204014	294013	294014

Option

Châssis pour appuis vélos sur platines, voir page 77



Plus d'infos sur ce produit



Chassis pour appuis vélos sur platines

Ce châssis offre une soution simple et rapide pour installer nos appuis cycles présentés pages 74 à 77. Il est vendu en complément de ceux-ci.

DIMENSIONS

Module 3 emplacements :
longueur 1 885 mm

Module complémentaire de 2 emplacements :
longueur 1 635 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier
60 x 30 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

FIXATION

À poser ou à fixer sur le sol

	Galva	Peint/galva
Module initial pour 3 appuis	204020	204021
Module complémentaire pour 2 appuis	204022	204023

Plus d'infos sur ce produit





Station de réparation & gonfleur Amsterdam

La station Amsterdam est l'accessoire indispensable dans nos ville aujourd'hui. Composée de deux modules, elle permet d'assister tout type de réparation courante afin qu'un vélo puisse poursuivre son chemin.



CAPACITÉ

Possibilité de suspendre 2 vélos simultanément

MATÉRIAUX

Station :

› Tube et traverses en acier, capot en inox brossé
› 7 outils fixés par un câble inox gainé PVC
› Autocollant vélo fourni

Gonfleur :

› Tube acier galvanisé
› Embout compatible pour 3 types de valves

Finition : peint sur galva



Plus d'infos sur ce produit

10 RAL

Station de réparation – prêt à monter	204025
Gonfleur vélos	204027





Barre accroche motos Milan

Peu encombrant, ce support est idéal pour accrocher vos deux-roues.

DIMENSION

Longueur:
1 500 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier 50 x 30 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

10 RAL

Nouveau

	Scellement direct		Sur platines	
	Galva	Peint/galva	Galva	Peint/galva
Long. 1 500 mm	204113	204114	294113	294114

Plus d'infos sur ce produit







Support trottinettes

Un support simple et efficace, spécialement conçu pour accrocher et sécuriser tous types de trottinettes.

DIMENSIONS

Module : 6 places

Diamètre max. du guidon
Ø 45 mm

MATÉRIAUX

Structure : tôle acier

Finition : peint sur galva

FIXATION

Au mur ou au sol

10 RAL

Support trottinettes mural	204740
Support trottinettes avec pieds	204741

Plus d'infos sur ce produit





Pratique : un système de fermeture qui s'enclenche au contact du guidon, verrouillable par un simple cadenas.

Vitrines et affichage



p.**102** VITRINES EXTÉRIEURES
Murales, sur poteaux, simple ou double face, ligne enfants

p.**116** AFFICHAGE EXTÉRIEUR
Entrées de ville

p.**118** VITRINES INTÉRIEURES
Murales, coulissantes ou battantes, grille d'exposition

GLOSSAIRE

- Fixation en scellement direct
- Fixation sur platines
- 3 RAL — Produit peint selon nos 3 RAL gamme enfant au choix
- 7 RAL — Produit peint selon nos 7 RAL aluminium au choix (voir page 10 du catalogue)
- 10 RAL — Produit peint selon nos 10 RAL acier au choix (voir page 10)
- Système de verrouillage par clé européenne
- Éclairage led

QUALITÉ [7]



INUSABLE
Charnière intégrée, inusable et indéformable



INVIOLABLE
Serrure de sécurité exclusive, cène invisible



VISIBILITÉ OPTIMALE
100% de la surface d'affichage visible (serrure sur le profile et non sur le vitrage)



SOLIDE
Profilés exclusifs robustes et vitrage anti-choc ou verre sécurisé, épaisseur 4 mm



PRATIQUE
Porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme



ADAPTABLE
Porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite)



ÉTANCHE
Joint d'étanchéité et orifice anti-condensation



p. 105



p. 112


p. 110


p. 119



p. 107


P 115



p. 116







	Vitrine simple battant				
	2 A4	**4 A4**	**6 A4**	**8 A4**	**9 A4**
Dimensions extérieures	H 400 x L 550 mm	H 750 x L 550 mm	H 750 x L 750 mm	H 830 x L 980 mm	H 1 050 x L 750 mm
Surface d'affichage visible	H 303 x L 453 mm	H 653 x L 453 mm	H 653 x L 653 mm	H 733 x L 883 mm	H 953 x L 653 mm
Anodisé	**505000**	**505001**	**505002**	**505060**	**505003**
Peint	**405000**	**405001**	**405002**	**405060**	**405003**
Option					
Éclairage LED	**509100**	**509100**	**509101**	**509117**	**509101**

	Piétements 60 x 40 mm pour vitrine simple battant		
	Kit 2 poteaux initiaux sur platines H 2 200 mm	**Kit 2 poteaux initiaux scellement direct** H 2 600 mm	**Poteau complémentaire scellement direct** H 2 600 mm
Anodisé	**516357**	**516356**	**516460**
Peint	**416357**	**416356**	**416460**

	Bandeau signalétique*				
Larg. ext. de la vitrine	550 mm	750 mm	980 mm	1 200 mm	1 400 mm
Dôme	**409000**	**409001**	**409003**	**409005**	**409007**
Horizon	**409030**	**409031**	**409033**	**409035**	**409037**

**Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires.*



QUALITÉ [7]

PROCITY





Vitrine Tradition

Cette vitrine fine et élégante est peu encombrante et protège durablement vos documents en extérieur.

AFFICHAGE
- Vitrine épaisseur 30 mm
- Simple face
- De 2 à 18 A4

MATÉRIAUX
Vitrine :
- Vitrage : Plexichocs®
- Étanchéité : joint élastomère
- Intérieur : fond magnétique en tôle acier galvanisé laquée blanc, dos teinte gris clair
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint

Piétements (en option) :
poteaux 60 x 40 mm
en aluminium anodisé
argent ou peint

Bandeau signalétique (en option) :
- Tôle acier peint sur galva Dôme ou Horizon
- Sérigraphie non fournie

OUVERTURE/FERMETURE
- Porte battante réversible ou à double battant
- Serrure de sécurité

FIXATION
Murale ou sur poteaux

7 RAL

En option

Plus d'infos sur ce produit





Vitrine double battants	
8 A4	18 A4
H 750 x L 1 200 mm	H 1 050 x L 1 400 mm
2 x H 653 x L 516 mm	2 x H 953 x L 616 mm
505075	505076
405075	405076
509120	509121

Piétements 60 x 40 mm pour vitrine double battant
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct H 2 600 mm
516358
416358



Dôme



Horizon

Peu encombrante et légère grâce à sa faible épaisseur.







	Vitrine simple battant					
	4 A4	**6 A4**	**8 A4**	**9 A4**	**12 A4**	**16 A4**
Dimensions extérieures	H 750 x L 550 mm	H 750 x L 750 mm	H 830 x L 980 mm	H 1 050 x L 750 mm	H 1 350 x L 750 mm	H 1 350 x L 1 000 mm
Surface d'affichage visible	H 653 x L 453 mm	H 653 x L 653 mm	H 733 x L 883 mm	H 953 x L 653 mm	H 1 253 x L 653 mm	H 1 253 x L 903 mm
Vitrage Plexichoc®						
Anodisé	506000	506001	506080	506002	506003	506004
Peint	406000	406001	406080	406002	406003	406004
Vitrage verre sécurisé						
Anodisé	506000	506351	506480	506352	506353	506354
Peint	406350	406351	406480	406352	406353	406354
Option						
Éclairage LED	509115	509116	509117	509116	509123	509102

	Piétements 60 x 40 mm pour vitrine jusqu'à 9 A4			Piétements 60 x 40 mm pour vitrine à partir de 12 A4
	Kit 2 poteaux initiaux sur platines H 2 200 mm	**Kit 2 poteaux initiaux scellement direct** H 2 600 mm	**Poteau complémentaire scellement direct** H 2 600 mm	**Kit 2 poteaux initiaux scellement direct** H 2 600 mm
Anodisé	516357	516356	516470	516358
Peint	416357	416356	416470	416358

	Bandeau signalétique**					
Larg. ext. de la vitrine	550 mm	750 mm	980 mm	1 000 mm	1 330 mm	1 600 mm
Dôme	409000	409001	409003	409004	409006	409008
Horizon	409030	409031	409033	409034	409036	409038

**Uniquement pour vitrine hauteur 1 350 mm sans bandeau*
***Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires.*







Vitrine Classique

Sobre et discrète, c'est la vitrine idéale pour l'affichage devant les bâtiments publics et culturels ou les sièges sociaux.

AFFICHAGE
› Vitrine épaisseur 58 mm
› Simple face
› De 4 à 21 A4

MATÉRIAUX
Vitrine :
› Vitrage : Plexichocs® ou verre sécurisé
› Étanchéité : joint élastomère
› Intérieur : fond magnétique en tôle acier galvanisé laquée blanc, dos teinte gris clair
› Cadre : aluminium anodisé argent ou peint

Piétements (en option) :
poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent ou peint

Bandeau signalétique (en option) :
› Tôle acier peint sur galva Dôme ou Horizon
› Sérigraphie non fournie

OUVERTURE/FERMETURE
› Porte battante réversible ou levante assistée par vérins
› Serrure de sécurité

FIXATION
Murale ou sur poteaux

7 RAL

En option

Plus d'infos sur ce produit



Vitrine porte levante	
18 A4	21 A4
H 1 080 x L 1 330 mm	H 1 130 x L 1 600 mm
H 983 x L 1 233 mm	H 1 033 x L 1 503 mm
506081	506082
406081	406082
506481	506482
406481	406482
509136	509106

Piétements 60 x 40 mm pour vitrine à partir de 12 A4
Poteau complémentaire scellement direct* H 2 600 mm
516470
416470



Dôme



Horizon











	Vitrine simple battant épaisseur 54 mm				
	2 A4	**4 A4**	**6 A4**	**8 A4**	**9 A4**
Dimensions extérieures	H 465 x L 530 mm	H 760 x L 530 mm	H 800 x L 740 mm	H 800 x L 950 mm	H 1 100 x L 740 mm
Sans bandeau intérieur "INFORMATION"					
Surface d'affichage visible	H 361 x L 426 mm	H 656 x L 426 mm	H 696 x L 636 mm	H 696 x L 846 mm	H 996 x L 636 mm
Version murale	**500100**	**500101**	**500102**	**500103**	**500104**
Version sur poteaux	**500300**	**500301**	**500302**	**500303**	**500304**
Avec bandeau intérieur "INFORMATION"					
Surface d'affichage visible	H 301 x L 426 mm	H 596 x L 426 mm	H 596 x L 636 mm	H 596 x L 846 mm	H 896 x L 636 mm
Anodisé	**500110**	**500111**	**500112**	**500113**	**500114**
Peint	**500310**	**500311**	**500312**	**500313**	**501310**
Option					
Éclairage LED	**509100**	**509100**	**509101**	**509135**	**509101**






	Vitrine porte levante épaisseur 80 mm			
	12 A4	**16 A4**	**21 A4**	**28 A4**
Dimensions extérieures	H 1 420 x L 760 mm	H 1 420 x L 970 mm	H 1 120 x L 1 600 mm	H 1 420 x L 1 600 mm
Sans bandeau intérieur "INFORMATION"				
Surface d'affichage visible	H 1 296 x L 636 mm	H 1 296 x L 846 mm	H 996 x L 1 476 mm	H 1 296 x L 1 476 mm
Version murale	**501100**	**501101**	**501102**	**501103**
Version sur poteaux	**501300**	**501301**	**501302**	**501303**
Avec bandeau intérieur "INFORMATION"				
Surface d'affichage visible	H 1 196 x L 636 mm	H 1 196 x L 846 mm	H 896 x L 1 476 mm	H 1 196 x L 1 476 mm
Anodisé	**501110**	**501111**	**501112**	**501113**
Peint	**501310**	**501311**	**501312**	**501313**
Option				
Éclairage LED	**509123**	**509102**	**509106**	**509133**







Vitrine Edge

Vitrine contemporaine aux finitions haut de gamme offrant une solution d'affichage avec une excellente visibilité grâce à sa vitre en verre au cadre noir sérigraphié et son profilé aluminium extra fin.

AFFICHAGE

› Simple face
› Vitrine épaisseur 54 mm : de 2 à 9 A4
› Vitrine épaisseur 80 mm : de 12 à 28 A4

MATÉRIAUX

Vitrine :
› Vitrage : verre sécurisé
› Étanchéité : joint élastomère
› Intérieur : fond magnétique en tôle acier galvanisé laquée blanc, dos teinte gris clair
› Cadre : bandes noires sérigraphiées sur vitrage

Piétements : poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent

Bandeau signalétique : bandeau adhésif "INFORMATION" (collé à l'intérieur en usine)

OUVERTURE/FERMETURE

› Porte battante ou levante assistée par vérins
› Serrure de sécurité

FIXATION

Murale ou sur poteaux

En option

Plus d'infos sur ce produit

Accédez à la vidéo du produit





La vitrine Edge convient tout autant à une utilisation en extérieur qu'en intérieur : hall d'hôtel, bâtiment administratif, entreprise...







	Vitrine porte levante				Vitrine simple battant		
	8 A4	18 A4	21 A4	27 A4	9 A4	12 A4	16 A4
Dimensions extérieures	H 750 x L 1 000 mm	H 1 000 x L 1 350 mm	H 1 000 x L 1 600 mm	H 1 000 x L 2 010 mm	H 1 000 x L 750 mm	H 1 350 x L 750 mm	H 1 350 x L 1 000 mm
Surface d'affichage visible	H 651 x L 901 mm	H 889 x L 1 239 mm	H 889 x L 1 489 mm	H 889 x L 1 899 mm	H 901 x L 651 mm	H 1 251 x L 651 mm	H 1 251 x L 901 mm
Vitrage Plexichoc®							
Anodisé	507084	507081	507082	507083	507080	507002	507003
Peint	407084	407081	407082	407083	407080	407002	407003
Vitrage verre sécurisé							
Anodisé	507404	507401	507402	507403	507400	507352	507353
Peint	407404	407501	407402	407403	407400	407352	407353
Option							
Éclairage LED	509117	509136	509106	509109	509116	509123	509102

	Pour vitrine jusqu'à H 1 050 mm			Pour vitrine à partir de H 1 350 mm		
Piétements Ø 76 mm	Haut. Poteaux	Anodisé	Peint	Haut. Poteaux	Anodisé	Peint
Piétements sans bandeau-titre						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2 475 mm	516410	416410	2 700 mm	516411	416411
Piétements avec bandeau-titre						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2 700 mm	516411	416411	3 000 mm	516413	416413

	Pour vitrine jusqu'à H 1 050 mm			Pour vitrine à partir de H 1 350 mm		
Piétements Quatro	Haut. Poteaux	Anodisé	Peint	Haut. Poteaux	Anodisé	Peint
Piétements sans bandeau-titre						
Kit 2 poteaux initiaux sur platines	2 058 mm	516401	416401	2 208 mm	516405	416405
Poteau complémentaire sur platine	2 058 mm	516403	416403	2 208 mm	516407	416407
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2 475 mm	516400	416400	2 700 mm	516404	416404
Poteau complémentaire scellement direct	2 475 mm	516402	416402	2 700 mm	516406	416406
Piétements avec bandeau-titre						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2 700 mm	516404	416404	3 000 mm	516408	416408
Poteau complémentaire scellement direct	2 700 mm	516406	416406	3 000 mm	516409	416409







Vitrine 1 000

Une vitrine majestueuse et intemporelle dont le large choix de formats et d'accessoires permet toutes les combinaisons possibles.

AFFICHAGE

- Vitrine épaisseur 75 mm
- Simple face
- De 8 à 30 A4

MATÉRIAUX

Vitrine :

- Vitrage : Plexichocs® ou verre sécurisé
- Étanchéité : joint élastomère
- Intérieur : fond magnétique en tôle acier galvanisé laquée blanc, dos teinte gris clair
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint

Piétements (en option) :

- Poteaux ronds : Ø 76 mm en aluminium anodisé argent ou peint
- Poteaux Quatro : oblongs de section 80 x 125 mm en aluminium anodisé argent ou peint

Bandeau titre (en option) :

- Cadre : aluminium
- Surface : tôle acier galvanisé laquée blanche
- Liste de sérigraphie nous consulter (non fournie)

OUVERTURE/FERMETURE

- Porte battante réversible ou à double battant ou levante assistée par vérins
- Serrure de sécurité (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes)

FIXATION

Murale ou sur poteaux

7 RAL

En option

Plus d'infos sur ce produit



Vitrine double battant		
8 A4	**24 A4**	**30 A4**
H 750 x L 1 200 mm	H 1 050 x L 1 800 mm	H 1 050 x L 2 250 mm
2 x H 651 x L 514 mm	2 x H 951 x L 814 mm	2 x H 951 x L 1 040 mm
514020	514021	514022
414020	414021	414022
-	-	-
-	-	-
509103	509108	509110

Bandeau-titre		
Larg. de la vitrine	**Anodisé**	**Peint**
750 mm	502910	402910
1 000 mm	502911	402911
1 200 mm	502918	402918
1 350 mm	502912	402912
1 600 mm	502913	402913
1 800 mm	502917	402917
2 010 mm	502914	402914
2 250 mm	502919	402919







	Vitrine simple battant			Vitrine porte levante		
	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	27 A4
Dimensions extérieures	H 1 000 x L 750 mm	H 1 350 x L 750 mm	H 1 350 x L 1 000 mm	H 1 000 x L 1 350 mm	H 1 000 x L 1 600 mm	H 1 000 x L 2 010 mm
Surface d'affichage visible	H 901 x L 651 mm	H 1 251 x L 651 mm	H 1 251 x L 901 mm	H 889 x L 1 239 mm	H 889 x L 489 mm	H 889 x L 1 899 mm
Vitrage Plexichoc® simple face / double face						
Anodisé	**510070 / 512070**	**510002 / 512002**	**510003 / 512003**	**510071 / 512071**	**510072 / 512072**	**510075 / 512075**
Peint	**410070 / 412070**	**410002 / 412002**	**410003 / 412003**	**410071 / 412071**	**410072 / 412072**	**410075 / 412075**
Vitrage verre sécurisé simple face / double face						
Anodisé	**510420 / 511420**	**510352 / 512352**	**510353 / 512353**	**510421 / 511421**	**510422 / 511422**	**510425 / 511425**
Peint	**410420 / 411420**	**410352 / 412352**	**410353 / 412353**	**410421 / 411421**	**410422 / 411422**	**410425 / 411425**
Option						
Éclairage LED - simple face*	**509116**	**509123**	**509102**	**509136**	**509106**	**509109**

	Pour vitrine jusqu'à H 1 000 mm			Pour vitrine à partir de H 1 350 mm		
Piétements Ø 76 mm	Haut. Poteaux	Anodisé	Peint	Haut. Poteaux	Anodisé	Peint
Piétements sans bandeau-titre						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2 475 mm	**516410**	**416410**	2 700 mm	**516411**	**416411**
Piétements avec bandeau-titre						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2 700 mm	**516411**	**416411**	3 000 mm	**516413**	**416413**

	Pour vitrine jusqu'à H 1 000 mm			Pour vitrine à partir de H 1 350 mm		
Piétements Quatro	Haut. Poteaux	Anodisé	Peint	Haut. Poteaux	Anodisé	Peint
Piétements sans bandeau-titre						
Kit 2 poteaux initiaux sur platines	2 058 mm	**516401**	**416401**	2 208 mm	**516405**	**416405**
Poteaux complémentaire sur platine	2 058 mm	**516403**	**416403**	2 208 mm	**516407**	**416407**
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2 475 mm	**516400**	**416400**	2 700 mm	**516404**	**416404**
Poteaux complémentaire scellement direct	2 475 mm	**516402**	**416402**	2 700 mm	**516406**	**416406**
Piétements avec bandeau titre						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2 700 mm	**516404**	**416404**	3 000 mm	**516408**	**416408**
Poteaux complémentaire scellement direct	2 700 mm	**516406**	**416406**	3 000 mm	**516409**	**416409**

**Double face nous consulter*







Vitrine 2 000

Une vitrine imposante au design original avec ses coins arrondis.
Ses configurations multiples la rendent totalement personnalisable.

AFFICHAGE
- Vitrine épaisseur 75 mm
- Simple ou double face
- De 9 à 30 A4

MATÉRIAUX
Vitrine :
- Vitrage : Plexichocs® ou verre sécurisé
- Étanchéité : joint élastomère
- Intérieur : fond magnétique en tôle acier galvanisé laquée blanc, dos teinte gris clair
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint

Piétements (en option) :
- Poteaux ronds : Ø 76 mm en aluminium anodisé argent ou peint
- Poteaux Quatro : oblongs de section 80 x 125 mm en aluminium anodisé argent ou peint

Bandeau-titre (en option) :
- Cadre : aluminium
- Surface : tôle acier galvanisé laquée blanche
- Liste de sérigraphie nous consulter (non fournie)

OUVERTURE/FERMETURE
- Porte battante réversible ou levante assistée par vérins
- Serrure de sécurité (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes)

FIXATION
Murale ou sur poteaux



En option



Plus d'infos sur ce produit





Vitrine porte levante

28 A4	30 A4
H 1 350 x L 1 710 mm	H 1 710 x L 1 350 mm
H 1 239 x L 1 599 mm	H 1 599 x L 1 239 mm
510073 / 512073	510074 / 512074
410073 / 412073	410074 / 412074
510423 / 511423	510424 / 511424
410423 / 411423	410424 / 411424
509107	509104

Bandeau-titre

Larg. de la vitrine	Anodisé	Peint
750 mm	502900	402900
1 000 mm	502901	402901
1 350 mm	502902	402902
1 600 mm	502903	402903
1 710 mm	502906	402906
2 010 mm	502904	402904

Poteau Ø 76 mm



Poteau Quatro









Vitrine Province

	12 A4				12 A4				24 A4			
Dimensions extérieures	H 900 x L 1 255 mm				H 1 255 x L 900 mm				H 1 255 x L 1 700 mm			
Surface d'affichage visible	H 800 x L 1 155 mm				H 1 155 x L 800 mm				H 1 155 x L 1 600 mm			
Ouverture de porte	levante				battante				levante			
	City	Agora	Boule	Inox brossé	City	Agora	Boule	Inox brossé	City	Agora	Boule	Inox brossé
Sans bandeau-titre												
Simple face	520100	520101	520102	520109	530100	530101	530102	530109	531100	531101	531102	531109
Double face	580100	580101	580102	580109	540100	540101	540102	540109	550100	550101	550102	550109
Avec bandeau-titre												
Simple face	590010	590011	590012	590019	590110	590111	590112	590119	590210	590211	590212	590219
Double face	590410	590411	590412	590419	590510	590511	590512	590519	590610	590611	590612	590619





Panneau d'affichage libre

	16 A4				16 A4				24 A4			
Dimensions extérieures	H 900 x L 1 255 mm				H 1 255 x L 900 mm				H 1 255 x L 1 700 mm			
Surface d'affichage visible	H 870 x L 1 225 mm				H 1 225 x L 870 mm				H 1 225 x L 1 670 mm			
	City	Agora	Boule	Inox brossé	City	Agora	Boule	Inox brossé	City	Agora	Boule	Inox brossé
Sans bandeau-titre												
Double face	591010	591011	591012	591019	591040	591041	591042	591049	591070	591071	591072	591079
Avec bandeau-titre												
Double face	591130	591131	591132	591139	591160	591161	591162	591169	591190	591191	591192	591199



QUALITÉ [7]



24 A4			
H 1 700 x L 1 255 mm			
H 1 600 x L 1 155 mm			
levante			
City	Agora	Boule	Inox brossé
532100	532101	532102	532109
560100	560101	560102	560109
590310	590311	590312	590319
590710	590711	590712	590719



24 A4			
H 1 700 x L1 255 mm			
H 1 670 x L 1 225 mm			
City	Agora	Boule	Inox brossé
591100	591101	591102	591109
591220	591221	591222	591231

PROCITY



LIGNE PROVINCE

Vitrine et panneau Province

La vitrine et le panneau Province, en harmonie avec les autres mobiliers de la ligne, sont les supports idéaux des collectivités locales pour communiquer avec leurs administrés.

AFFICHAGE

- Vitrine épaisseur 75 mm
- Simple ou double face
- Vitrine de 12 à 24 A4
- Panneau d'affichage libre de 16 à 24 A4

MATÉRIAUX

Vitrine :

- Vitrage : Plexichocs® (verre sécurisé pour la vitrine 1600 x 1200 mm)
- Étanchéité : joint élastomère
- Intérieur : fond magnétique en tôle acier galvanisé laquée blanc, dos teinte gris clair
- Cadre : aluminium peint monochrome ou bicolore

Panneau d'affichage libre :

- Panneau : deux tôles galvanisées avec polystyrène expansé entre les deux
- Cadre : aluminium peint monochrome ou bicolore

Piétements :

- Tube acier Ø 76 mm
- 4 pommeaux au choix
- Colliers en aluminium moulé
- Embase décorative en aluminium moulé
- Finition monochrome ou bicolore

Bandeau-titre :

- Cadre : aluminium
- Surface : tôle acier galvanisé laquée blanche
- Liste de sérigraphie nous consulter (non fournie)

OUVERTURE/FERMETURE

- Porte battante ou levante assistée par vérins
- Serrure de sécurité

FIXATION

Sur poteaux

10 RAL

Vitrine

Plus d'infos sur ce produit

Panneau d'affichage libre

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE TURIN

Vitrine et panneau Turin

Nouveau

Une solution d'affichage tout bois pour des environnements 100% naturels.

AFFICHAGE

De 8 à 18 A4

MATÉRIAUX

Vitrine :

› Vitrage : plexiglass
› Intérieur : PVC
› Cadre : bois résineux traité autoclave classe 4

Piétements :
poteaux en bois résineux traité autoclave classe 4

Toiture : clin plat en bois résineux traité autoclave classe 4

OUVERTURE/FERMETURE

› Porte battante
› Serrure de sécurité

Panneau d'affichage — Plus d'infos sur ce produit

Vitrine — Plus d'infos sur ce produit

	8 A4 simple face	18 A4 simple face
Dimensions extérieures	H 2 420 x L 1 140 mm	H 2 420 x L 1 540 mm
Surface d'affichage visible	H 960 x L 960 mm	H 1 300 x L 1 300 mm
Panneau d'affichage libre	307017	307018
Vitrine	307016	307019



Vitrine aluminium et bois

L'élégant mariage du bois et de l'aluminium pour afficher et protéger les informations.

AFFICHAGE

› Simple ou double face
› De 8 à 27 A4

MATÉRIAUX

Vitrine :

› Vitrage : Plexichocs®
› Étanchéité : joint élastomère
› Intérieur : fond magnétique en tôle acier galvanisé laquée blanc, dos teinte gris clair
› Cadre : aluminium anodisé argent

Piétements :
poteaux 60 x 60 ou 93 x 93 mm en bois exotique

Toiture : compacte finition acajou

OUVERTURE/FERMETURE

Serrure de sécurité

FIXATION

Sur poteaux

Plus d'infos sur ce produit

	8 A4 simple face	18 A4 simple face	27 A4 simple / double face
Dimensions extérieures	H 830 x L 980 mm	H 1 080 x L 1 330 mm	H 1 000 x L 2 010 mm
Surface d'affichage visible	H 733 x L 883 mm	H 983 x L 1 233 mm	H 889 x L 1 899 mm
Épaisseur	30 mm	58 mm	75 mm
Références	407509	407511	407512 / 407513
Option - simple face*			
Éclairage LED	509117	509136	509109

**Double face nous consulter*







Panneau-vitrine Carrefour

Un modèle simple et efficace pour tout type d'affichage extérieur, en simple ou double face.

AFFICHAGE
- Vitrine épaisseur 150 mm
- Simple ou double face
- De 12 à 30 A4

MATÉRIAUX
Vitrine :
- Vitrage : verre sécurisé
- Étanchéité : joint élastomère
- Intérieur : fond magnétique en tôle acier galvanisé laquée blanc, dos teinte gris clair
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint

Piétements : poteaux en tubes acier Ø 114 mm

OUVERTURE/FERMETURE
- Porte levante assistée par vérins
- Serrure de sécurité

FIXATION
Sur poteaux



Plus d'infos sur ce produit

	12 A4	24 A4	24 A4	30 A4
Dimensions extérieures	H 1 255 x L 900 mm	H 1 255 x L 1 700 mm	H 1 700 x L 1 255 mm	H 1 860 x L 1 310 mm
Surface d'affichage visible	H 1 160 x L 805 mm	H 1 145 x L 1 590 mm	H 1 590 x L 1 145 mm	H 1 750 x L 1 200 mm
Simple face / double face	570000 / 570100	571000 / 571100	572000 / 572100	573000 / 573100







LIGNE ENFANTS

Vitrine thématique

Ludique et colorée, cette vitrine égayera vos façades tout en mettant en valeur vos informations.

AFFICHAGE
- Vitrine épaisseur 30 mm
- Simple face
- De 2 à 6 A4

MATÉRIAUX
Vitrine :
- Vitrage : Plexichocs®
- Étanchéité : joint élastomère
- Cadre : tôle d'acier peint sur galva (jaune RAL 1021, Rouge RAL 3020 et vert RAL 6018)

OUVERTURE/FERMETURE
- Porte battante
- Serrure de sécurité

FIXATION
Murale



Plus d'infos sur ce produit

	2 A4 Papillon	4 A4 Ourson	6 A4 Hibou	6 A4 Arbre d'info mural
Surface d'affichage visible	H 303 x L 453 mm	H 653 x L 453 mm	H 653 x L 653 mm	H 653 x L 653 mm
Dimensions extérieure totale du décor	H 674 x L 730 mm	H 1 024 x L 743 mm	H 1 254 x L 1 075 mm	H 2 165 x L 1 225 mm
Références	405026	405027	405029	408010





LIGNE PROVINCE

Entrée de ville Province

L'entrée de ville Province permet une harmonisation avec le mobilier urbain de la ligne Province.

DIMENSIONS

Hauteur hors sol :
3 140 mm

Largeur : 1 722 mm

MATÉRIAUX

› Tube acier Ø 76 et 60 mm peint sur zinc



10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	207920	207921	207922	207926

Options	
Support de panneau	207924
Jardinière suspendue 35 litres	201316
Réserve d'eau pour jardinière suspendue	201641



LIGNE VENISE

Entrée de ville Venise

Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage de modernité.

DIMENSIONS

Hauteur hors sol :
2 720 mm

Largeur : 603 mm

MATÉRIAUX

› Tôle acier découpée peint sur galva
› Poteaux de renfort 70 x 70 mm



10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

Référence	207928







Vitrine "Référence"

Une vitrine robuste, peu encombrante et aux finitions parfaites pour afficher vos informations dans des lieux de passage publics.

AFFICHAGE
› Vitrine épaisseur 30 mm
› De 2 à 18 A4

MATÉRIAUX
› Vitrage : Plexi-rigide®
› Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
› Cadre : aluminium anodisé argent

OUVERTURE/FERMETURE
› Porte simple battant réversible ou double battant
› Serrure de sécurité

FIXATION
› Murale
› En intérieur

En option

Plus d'infos sur ce produit

Vitrine simple battant

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Dimensions extérieures	H 400 x L 550 mm	H 750 x L 550 mm	H 750 x L 750 mm	H 1 050 x L 750 mm
Surface d'affichage visible	H 303 x L 453 mm	H 653 x L 453 mm	H 653 x L 653 mm	H 953 x L 653 mm
Références	505081	505082	505083	505084
Option				
Kit LED	509100	509100	509101	509101

Vitrine double battant

	8 A4	18 A4
Dimensions extérieures	H 750 x L 1 200 mm	H 1 050 x L 1 400 mm
Surface d'affichage visible	2 x H 653 x L 516 mm	2 x H 953 x L 616 mm
Références	515600	515601
Option		
Kit LED	509120	509121





Vitrine ultra plate "Éco 100"

Une vitrine discrète et soignée pour l'affichage intérieur, bénéficiant d'un excellent rapport qualité prix.

AFFICHAGE
› Vitrine épaisseur 18 mm
› De 2 à 9 A4
› Simple face

MATÉRIAUX
Vitrine :
› Vitrage : Plexi-rigide®
› Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
› Cadre : aluminium anodisé argent

OUVERTURE/FERMETURE
› Porte battante
› Serrure de sécurité (1 ou 2 serrures selon modèle)

FIXATION
› Murale
› En intérieur

Plus d'infos sur ce produit

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Dimensions extérieures	H 386 x L 550 mm	H 688 x L 550 mm	H 688 x L 765 mm	H 990 x L 765 mm
Surface d'affichage visible	H 307 x L 461 mm	H 609 x L 461 mm	H 609 x L 676 mm	H 911 x L 676 mm
Références	504010	504011	504012	504013

Une vitrine extra plate qui s'intègre en toute discrétion sans encombrer les lieux de passage.







Vitrine coulissante “Référence”

Vitrine idéale pour les halls d’entrée et les couloirs : les portes coulissantes n’entravent pas la circulation des personnes.

AFFICHAGE
› Vitrine épaisseur 34 mm
› De 8 à 12 A4

MATÉRIAUX
Vitrine :
› Vitrage : Plexi-rigide®
› Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
› Cadre : aluminium anodisé argent

OUVERTURE/FERMETURE
› Portes coulissantes,
› Serrure de sécurité

FIXATION
› Murale
› En intérieur

Plus d’infos sur ce produit

En option




	8 A4	12 A4
Dimensions extérieures	H 750 x L 1 000 mm	H 750 x L 1 000 mm
Surface d’affichage visible	H 714 x L 964 mm	H 714 x L 1 364 mm
Références	505100	505101
Option		
Kit LED	509130	509131

Vitrine coulissante “Classique”

Peu encombrante grâce à ses portes coulissantes, cette vitrine est également un modèle des plus robustes.

AFFICHAGE
› Vitrine épaisseur 60 mm
› De 8 à 30 A4

MATÉRIAUX
Vitrine :
› Vitrage : verre sécurisé
› Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
› Cadre : aluminium anodisé argent avec profilés aux bords arrondis

OUVERTURE/ FERMETURE
› Portes coulissantes sur roulements
› Serrure de sécurité

FIXATION
› Murale
› En intérieur

Plus d’infos sur ce produit

En option




	8 A4	12 A4	24 A4	30 A4
Dimensions extérieures	H 750 x L 1 000 mm	H 750 x L 1 400 mm	H 1 050 x L 1 800 mm	H 1 050 x L 2 200 mm
Surface d’affichage visible	H 668 x L 933 mm	H 668 x L 1 333 mm	H 968 x L 1 733 mm	H 968 x L 2 133 mm
Références	513000	513001	513002	513003
Option				
Kit LED	509117	509136	509108	509110







Cadre “Éco-clic”

Nos cadres clic-clac constituent une solution simple et économique pour l’affichage en intérieur d’informations non confidentielles, publicitaires, de sécurité…

AFFICHAGE
› Vitrine épaisseur 12 mm
› A4 ou A3

MATÉRIAUX
› Feuilles de protection en plastique souple
› Cadre : aluminium
› Coins : angles droits

OUVERTURE/FERMETURE
Maintien des documents par soulèvement/ rabattement des 4 côtés (clic-clac)

FIXATION
› Murale
› En intérieur

Plus d’infos sur ce produit

	A4	A3
Dimensions extérieures	H 325 x L 240 mm	H 450 x L 325 mm
Surface d’affichage visible	H 275 x L 190 mm	H 400 x L 275 mm
Références - lot de 5 pièces	504110	504120



Grille d’exposition

La solution idéale pour accrocher des documents, tableaux ou photographies lors d’expositions temporaires.

DIMENSIONS
Hauteur : 2 000 mm
Largeur : 1 000 mm

MATÉRIAUX
› Cadre tube acier Ø 25 mm
› Mailles de 50 x 50 mm

CONTENU
Lot de 3 grilles livrées avec 6 clips d’assemblage et 12 crochets de suspension

Plus d’infos sur ce produit

Référence - lot de 3 pièces	513603

Options	
Pied amovible	513604
Clip d’assemblage supplémentaire	513605





Espaces verts



p.122 **MOBILIER DE REPOS**
Bancs, banquettes, tables de pique-nique, Ligne Enfants

p.150 **CORBEILLES DE PROPRETÉ**
Corbeilles de propreté, corbeilles tri sélectif, solutions conteneurs, composteur

p.170 **FLEURISSEMENT ET AMÉNAGEMENT**
Bacs à palmier, vases, protections de bordure, corsets d'arbre, grilles d'arbre, cabane à livres, pergola

GLOSSAIRE

- Fixation sur platine
- Fixation par scellement direct
- Fixation sur platine à hauteur réglable
- Pieds réglables à poser
- 10 RAL — Produit peint selon nos 10 RAL acier au choix (voir page 10)
- X PEHD — Nombre de couleurs PEHD disponibles (voir page 11)
- Ouverture par clé triangle


p. 125


p. 141


p. 137


p. 122


p. 148


p. 139


p. 126


p. 153


p. 168


p. 151


p. 173


p. 179



3
MATÉRIAUX
AU CHOIX

3
LONGUEURS

AVEC
OU SANS
ACCOUDOIRS





LIGNE SILAOS®

Banc et banquette Silaos®

Un banc sobre, simple, noble par le choix du bois et élégant pour répondre à tous les besoins quel que soit son environnement. Selon vos envies, vous pouvez choisir le matériau, la longueur, le nombre de lames ainsi que la finition.

DIMENSIONS

Longueurs banc :
600, 1 200 ou 1 800 mm

Longueurs banquette :
1 200 ou 1 800 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

Assises et dossier au choix :
› Chêne certifié PEFC finition brute, acajou ou chêne clair
› Tôle acier peint sur galva
› Plastique recyclé (armature en acier galvanisé)





BANC SILAOS®

Long.	Nb lames	Acier et bois		Tout acier		Acier et plastique recyclé	
		Sans accoudoir	Avec accoudoirs	Sans accoudoir	Avec accoudoirs	Sans accoudoir	Avec accoudoirs
600 mm	5 lames	209500	209510	-	-	209505 Nouveau	209515
	6 lames	209600	209610	-	-	209605	209615
1200 mm	5 lames	209501	209511	-	-	-	-
	6 lames	209601	209611	-	-	-	-
1800 mm	5 lames	209502	209512	209506	209516	209504	209514
	6 lames	209602	209612	209606	209616	209604	209614

BANQUETTE SILAOS®

Long.	Acier et bois	Tout acier	Acier et plastique recyclé
1200 mm	209631	-	-
1800 mm	209632	209636	209634

Bois lasuré chêne clair

Bois lasuré acajou

Plastique recyclé marron

Acier peint gris Procity®

PEFC 10-31-3070
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

La gamme Silaos®est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

Plus d'infos sur ce produit

Espace de repos Kub.

Une ligne pure et un choix de combinaison infinie pour une parfaite intégration à votre environnement. Tous les éléments Kub. s'associent pour créer des lieux de vie et d'échange adaptés à vos espaces.





DIMENSIONS

Longueurs :
450, 1 200 ou 1 800 mm

MATÉRIAUX

Structure : tôle acier peint sur zinc

Assise et dossier au choix :
› Bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair
› Acier peint sur galva





10 RAL

Plus d'infos sur ce produit





	Acier et bois		Tout acier	
Long.	Banc	Banquette	Banc	Banquette
450 mm	306394	306397	-	-
1200 mm	306380	306390	-	-
1800 mm	306384	306392	306604	306393
Cube 450 x 450 mm	-	-	-	306425



COMPLÉTEZ VOTRE PRODUIT

corbeilles P. 152



bacs à palmier P. 174



Espace de repos Le Caire

La banquette modulable Le Caire s'inscrit dans les tendances actuelles de nos villes. Sa forme en pentagone, faisant référence à des pavages, permet de jouer sur un nombre de combinaisons infinies mettant en scène assises et bancs à palmier.

Les matériaux utilisés offrent une excellente longévité aux produits Le Caire, qui ne nécessitent que très peu d'entretien.





DIMENSION

Longueur :
1 065 mm

MATÉRIAUX

Structure : tôle acier peint sur galva

Assise : stratifié compact, finition chêne clair

ASSEMBLAGE

Livré monté





	Banquette	Bac à palmier
Références	209670	209671

Plus d'infos sur ce produit





Banc et banquette Venise

Un banc aux lignes contemporaines qui donneront à votre espace de confort une identité forte.

Personnalisez le mobilier de la ligne Venise en choisissant une découpe laser de la tôle à votre image. Consultez-nous pour en savoir plus !



DIMENSION

Longueur :
1 800 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Structure : acier peint sur zinc

Assise et dossier au choix :
- Bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair
- Acier peint sur galva
- Version avec dossier acier et bois



	Banc	Banquette
Acier et bois	209416	209169
Dossier acier et bois	209412	-
Tout acier	209419	209164

Plus d'infos sur ce produit







Plastique recyclé

PROCITY

Banc et banquette Riga

Un banc aéré et cossu à la fois, qui s'adapte à tous les environnements. Il est disponible en bois exotique, en plastique recyclé ou en résineux pour sa version économique.



DIMENSION

Longueur :
1 800 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Structure : acier peint sur zinc ou acier galvanisé (version bois brut)

Assise et dossier au choix :
- Bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair
- Bois résineux traité autoclave classe 4
- Plastique recyclé (armature en acier galvanisé)



	Banc	Banquette
Bois exotique	209415	209186
Bois résineux autoclave	209411	209194
Plastique recyclé	209685	209686
Bois brut - structure galva	209486	-

Nouveau

Plus d'infos sur ce produit





Plastique recyclé

Le mobilier Mora est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien.



Banc Mora

Avec sa fonderie discrète et ses 5 lames de bois, le banc Mora offre un confort reconnu. Il est disponible en exotique, en plastique recyclé ou en résineux pour sa version économique.

DIMENSION

Longueur : 1 800 mm

MATÉRIAUX

Structure : fonte d'acier, finition gris métallisé ou noir

Assise et dossier au choix :
- Bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair
- Bois résineux traité autoclave classe 4
- Plastique recyclé (armature en acier galvanisé)

2 RAL

Bois exotique	209480
Bois résineux autoclave	209489
Plastique recyclé	209680

Nouveau

Plus d'infos sur ce produit





Banc Lublin

Un banc robuste et élégant qui, grâce à ses 10 lames de bois exotique, offre un confort d'assise parfaite. La référence des parcs et jardins !

DIMENSION

Longueur : 1 991 mm

ASSEMBLAGE

Livré monté

MATÉRIAUX

Structure : fonte d'acier, finition gris métallisé ou noir.

Assise et dossier : bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair

2 RAL

Référence	209484

Plus d'infos sur ce produit







Banc et banquette Pagode

Particulièrement robuste, ce banc trouvera facilement sa place pour offrir un confort de qualité en toute discrétion.



DIMENSION

Longueur : 1 800 mm

MATÉRIAUX

Structure : acier peint sur zinc

Assise et dossier : bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair

10 RAL

Banc Pagode	299444
Banquette Pagode	299193



Plus d'infos sur ce produit





Banc
et banquette Oslo

Un banc au design discret et intemporel.



DIMENSIONS

Longueurs banc :
1 500 ou 1 800 mm

Longueur banquette :
1 500 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

Assise et dossier : tôle acier perforée, peint sur zinc



	Banc	Banquette
Long. 1 500 mm	209120	209160
Long. 1 800 mm	209121	-

Option	
Embase décorative	206108





Plus d'infos sur ce produit



Banc et banquette Conviviale®

Un banc à la longévité maximale sans nécessiter d'entretien régulier et un confort qui étonnera tous les usagers.



DIMENSION

Longueur :
2 000 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

Assise et dossier : tôle acier perforée, peint sur zinc

ASSEMBLAGE

Livré monté



Banc Conviviale®	209020
Banquette Conviviale®	209050



Plus d'infos sur ce produit







Banc Porto

Nouveau

Banc s'adaptant à tous les environnements, robuste et stable.

DIMENSION

Longueur : 1 800 mm

FIXATION

Scellement par tige d'ancrage fournies

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

Référence	309002

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE TURIN

Banc et banquette Turin

Nouveau

Mobilier en pin traité autoclave avec un pietement fin et esthétique.

DIMENSION

Longueur : 2 000 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

	Banc	Banquette
Références	309001	309000

Plus d'infos sur ce produit







Banc et banquette Lille

Nouveau

Retrouvez cette gamme de banc et banquette en bois traité pour l'aménagement des espaces extérieurs des collectivités publiques ou privées.



DIMENSION

Longueur :
1 800 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

FIXATION

Autostable



	Banc	Banquette
Références	309003	309004





Plus d'infos sur ce produit

Banc ombrelle Londres spécial sénior

Nouveau

Banc avec une ergonomie s'adaptant parfaitement aux personnes âgées, avec 4 accoudoirs particulièrement efficaces pour passer en station debout.



DIMENSIONS

Hauteur d'assise : 500 mm

Longueur : 2 200 mm

MATÉRIAUX

Structure : bois résineux traité autoclave classe 4

Accoudoir : en acier RAL noir Manganese



Référence	309015



Plus d'infos sur ce produit

LIGNE SILAOS®

Banc et fauteuil Silaos® spécial sénior

Spécialement conçus pour le confort de nos aînés. Grâce à leur rehausse de 10 cm, leur repose-pieds et leurs accoudoirs adaptés, ils offrent une aide appréciée par les seniors.



DIMENSIONS

Hauteur d'assise :
540 mm

Longueurs :
600, 1 200 ou 1 800 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

Assise et dossier au choix :
› Chêne certifié PEFC finition brute, acajou ou chêne clair
› Tôle acier peint sur galva
› Plastique recyclé (armature en acier galvanisé)







Long.	Type	Acier et bois	Tout acier	Acier et plastique recyclé
600 mm	Fauteuil	209620	-	209625 Nouveau
1200 mm	Banc	209621	-	-
1800 mm	Banc	209622	209626	209624
Option accoudoir central* - l'unité		209629	-	-

**Non disponible pour les versions acier et plastique recyclé*

Plus d'infos sur ce produit

PEFC 10-31-3070 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

La gamme Silaos®est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

Plastique recyclé

Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien.

Chaise longue Silaos®

Un design contemporain pour cette chaise longue élégante pouvant accueillir une, deux ou trois personnes.



DIMENSIONS

Longueurs :
600, 1 200 ou 1 800 mm

10 RAL

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

Assises et dossier :
› Chêne certifié PEFC finition brute, acajou ou chêne clair
› Tôle acier peint sur galva
› Plastique recyclé (armature en acier galvanisé)











Long.	Nb places	Acier et bois		Tout acier		Acier et plastique recyclé	
		Sans accoudoirs	Avec accoudoirs	Sans accoudoirs	Avec accoudoirs	Sans accoudoirs	Avec accoudoirs
600 mm	1 place	209640	209642	-	-	209666 Nouveau	209667
1200 mm	2 places	209641	209643	-	-	-	-
1800 mm	3 places	209660	209661	209662	209663	209664	209665

Plus d'infos sur ce produit

PEFC 10-31-3070
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

La gamme Silaos®est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

Plastique recyclé

Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien.

PEFC
10-31-3070
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

La gamme Silaos®est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).



LIGNE SILAOS®

Banc tour d'arbre Silaos®

Ce banc élégant et discret s'adapte parfaitement à son environnement et vous propose une assise confortable autour d'arbres de petites ou de grandes tailles, dans l'esprit de la ligne Silaos®.

DIMENSIONS

› Diamètre intérieur 1 000 mm, dimensions extérieures 2 212 x 1 929 mm
› Diamètre intérieur 2 000 mm, dimensions extérieures 3 368 x 2 930 mm

Assise et dossier : chêne certifié PEFC finition brute, acajou ou chêne clair

Ø int 1 000	209648
Ø int 2 000	209649

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE TURIN

Banc tour d'arbre Turin

Nouveau

Ce banc circulaire en bois vous permettra de créer un véritable espace de détente ombragé.

DIMENSION

Diamètre intérieur : 1 150 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

Référence	309020

Plus d'infos sur ce produit







Ensemble de pique-nique Silaos®

Ensemble comprenant une table et deux banquettes pour constituer des espaces de pique-nique conviviaux.



DIMENSIONS

Longueur totale :
1 820 mm

Longueur des banquettes :
1 800 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

Assises et plateau au choix :
› Chêne certifié PEFC finition brute, acajou ou chêne clair
› Tôle acier peint sur galva
› Plastique recyclé (armature en acier galvanisé)



10 RAL

Plus d'infos sur ce produit







Acier et bois		Tout acier		Acier et plastique recyclé	
Table + 2 banquettes	Table seule	Table + 2 banquettes	Table seule	Table + 2 banquettes	Table seule
209650	209651	209656	209653	209654	209652

PEFC 10-31-3070 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

Plastique recyclé

Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien.



Table de pique-nique Séville

Une table de pique-nique disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (piétement décalé permettant l'accès d'un fauteuil roulant).

DIMENSIONS

Longueur totale :
2 000 mm

MATÉRIAUX

Structure : fonte d'acier peint sur zinc RAL 9005

Assises et plateau : bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair

Table standard	209468
Table PMR*	209469

*Personne à Mobilité Réduite

Plus d'infos sur ce produit





Table de pique-nique Riga

Disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite.

DIMENSIONS

Longueur totale : 1 500 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

Assises et plateau : compact stratifié, finition acajou

Table Riga	209472
Option	
Rallonge PMR* - l'unité	209474

*Personne à Mobilité Réduite

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit









Table de pique-nique Lille

Nouveau

Cette table à pique-nique très robuste en bois s'intègrera aisément dans tous les environnements arborés.

DIMENSIONS

Longueurs totales :
2 000 ou 3 000 mm
(version PMR)

Standard	309200
PMR	309201

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

FIXATION

Autostable

Plus d'infos sur ce produit







LIGNE TURIN



Table de pique-nique Turin Éco

Nouveau

Table pique-nique traditionnelle avec un piètement type trépied, idéale pour les espaces verts.

DIMENSION

Longueur totale :
2 000 mm

Référence	309210

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

Plus d'infos sur ce produit









LIGNE TURIN

Table de pique-nique Turin

Nouveau

Table banc tout bois autostable, proposée en plusieurs longueurs en fonction des besoins.

DIMENSIONS

Longueurs totales :
1 800 ou 2 400 mm

1 800 mm	309212
2 400 mm	309213

Option	
Kit platines	309009

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

FIXATION

Autostable

En option

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE TURIN

Table de pique-nique Turin avec toit

Nouveau

Pour protéger les usagers du soleil et des intempéries, optez pour cette table pique-nique en bois.

DIMENSION

Longueur totale :
2 000 mm

Standard	309215
PMR	309216

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

Plus d'infos sur ce produit









Table de pique-nique Gênes

Nouveau

Table ronde avec assises individuelles intégrées, design chaleureux et solide. Parfaite pour les aménagements extérieurs collectifs et conviviaux.

DIMENSIONS

Diamètre plateau :
1 200 ou 1 500 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

Ø 1 200 mm - 6 places	309220
Ø 1 500 mm - 8 places	309221

Plus d'infos sur ce produit





Table de pique-nique Dublin

Nouveau

Ensemble tout bois au format carré, stable et convivial, à poser ou à sceller.

DIMENSIONS

Version ronde : diamètre plateau Ø 1 200 mm

Version carrée : longueur 1 340 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

FIXATION

- Version ronde : scellement direct
- Version carrée : à poser ou sur platines (en option)

Version ronde	309224
Version carrée	309225

Option

Kit platines pour version carrée	309009

Version ronde Plus d'infos sur ce produit

Version carrée Plus d'infos sur ce produit



Version ronde







Table de pique-nique Valence

Une table graphique, circulaire et conviviale, proposée également en version PMR avec un espacement entre les assises pour le passage d'un fauteuil roulant.

DIMENSION

Diamètre total : 2 174 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc

Assises et plateau : stratifié compact, finition chêne clair

10 RAL

Standard	209475
PMR*	209476

*Personne à Mobilité Réduite

Plus d'infos sur ce produit





Table de pique-nique Rome

Nouveau

Ensemble circulaire en polyéthylène haute densité, pour un design coloré et une bonne longévité.

DIMENSION

Diamètre total : 2 000 mm

MATÉRIAUX

Structure : acier peint sur zinc RAL 9010

Assise et plateau : PEHD rouge, jaune, vert, bleu et blanc

5 PEHD

Référence	309239

Plus d'infos sur ce produit









LIGNE ENFANTS

Banc et banquette Silaos® Junior

Ces assises colorées et solides sont adaptées aussi bien au confort des enfants de maternelle qu'aux enfants du primaire dont elles feront le plus grand bonheur !

DIMENSIONS

Hauteurs d'assise :
270 mm ou 390 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc RAL 5010

Assise et dossier : bois exotique laqué multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)

	Banc	Banquette
Version maternelle - haut. d'assise 270 mm	299006	299016
Version primaire - haut. d'assise 390 mm	299007	299017

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE ENFANTS

Banc et banquette Arc-en-ciel Junior

Nouveau

Banc s'adaptant à tous les environnements pour la petite enfance grâce à ses deux hauteurs d'assises.

DIMENSIONS

Hauteurs d'assise :
288 mm ou 391 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc RAL 5010

Assise et dossier : PEHD coloris rouge, jaune, vert et bleu

	Banc	Banquette
Version maternelle - haut. d'assise 288 mm	309055	309057
Version primaire - haut. d'assise 391 mm	309056	309058

Plus d'infos sur ce produit









LIGNE ENFANTS

Banc Mora Junior

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants de maternelle.

DIMENSION

Hauteur d'assise : 270 mm

MATÉRIAUX

Structure : fonderie peint sur zinc RAL 5010

Assise et dossier :

› Bois exotique laqué multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018)
› PEHD coloris rouge, jaune et vert

Bois	299010
PEHD	309060 Nouveau

Plus d'infos sur ce produit







LIGNE ENFANTS

Banc Porto Junior Nouveau

Un banc enfant fabriqué en résineux traité autoclave pour une bonne longévité.

DIMENSION

Hauteur d'assise : 300 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

Référence	309500

Plus d'infos sur ce produit









Banc tour d'arbre Silaos® Junior

Ce banc hexagonal a été spécialement conçu pour trouver sa place autour des arbres dans des espaces dédies aux enfants. Un maximum de place pour un maximum de convivialité !



DIMENSIONS

- Diamètre intérieur - version maternelle : 1 240 mm
- Diamètre intérieur - version primaire : 915 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc RAL 5010

Assise et dossier : bois exotique laqué multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)





Plus d'infos sur ce produit

Maternelle Ht d'assise 268 mm	299034
Primaire Ht d'assise 386 mm	299035







LIGNE ENFANTS

Table de pique-nique Turin Eco Junior

Nouveau

La table séduit par sa structure en bois brut, parfaite pour créer des espaces extérieurs chaleureux.

DIMENSION

Longueur totale :
1 200 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

FIXATION

À sceller par vis bois + pattes de scellement

Référence	309270

Plus d'infos sur ce produit







LIGNE ENFANTS

Table de pique-nique Turin Junior

Nouveau

Table banc tout bois autostable, robuste et intemporelle.

DIMENSIONS

Longueurs totales :
1 200 ou 1 800 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

FIXATION

À poser

En option

Long. 1 200 mm	309271
Long. 1 800 mm	309273

Option	
Kit platines	309009

Plus d'infos sur ce produit











LIGNE ENFANTS

Table de pique-nique Silaos® Junior

Un mobilier parfaitement adapté aux gabarits de nos enfants : la solution détente idéale.

DIMENSIONS

Longueurs totales :
› Version maternelle : 1 500 mm
› Version primaire : 1 630 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc RAL 5010

Assises et plateau : bois exotique laqué multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)

Maternelle Ht d'assise 290 mm	208080
Primaire Ht d'assise 390 mm	208085

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE ENFANTS

Table de pique-nique Arc-en-ciel

Nouveau

Une table en polyéthylène haute densité aux couleurs vives, adaptée aux enfants et assurant une bonne longévité.

DIMENSION

Longueur totale : 1 790 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier peint sur zinc RAL 5010

Assises et plateau : PEHD (rouge, jaune, vert, bleu)

Maternelle Ht d'assise 308 mm	309255
Primaire Ht d'assise 419 mm	309256

Plus d'infos sur ce produit









LIGNE ENFANTS

Table de pique-nique Rome Junior

Nouveau

Avec son design et sa structure robuste, la table-banc ronde Rome crée un espace convivial pour les enfants.

DIMENSION

Diamètre total : 1 500 mm

5 PEHD

En option

MATÉRIAUX

Structure : bois résineux traité autoclave classe 4 finition brut

Assise et plateau : PEHD

FIXATION

À poser

	Bois brut
Maternelle Ht d'assise 300 mm	309260
Primaire Ht d'assise 450 mm	309261

Option	
Kit platines	309009



Plus d'infos sur ce produit



LIGNE ENFANTS

Table de pique-nique Lyon Junior

Nouveau

Une table économique à la forme hegaxonale proposant un plateau anti-dérapant.

DIMENSION

Diamètre total : 1 500 mm

En option

MATÉRIAUX

Structure : bois résineux traité autoclave classe 4 finition brut

Assise et plateau : panneau antidérapant en plastique recyclé

FIXATION

À poser

	Bois brut
Maternelle Ht d'assise 300 mm	309265
Primaire Ht d'assise 400 mm	309267

Option	
Kit platines	309009



Plus d'infos sur ce produit







Corbeille Cologne

Un modèle simple et fuité, parfait pour les écoles ou parcs de jeux pour enfants.

CONTENANCES
Standard 60 litres
ou Junior 40 litres

DIMENSIONS
Version standard :
Ø 460 x haut. 640 mm
Version Junior :
Ø 370 x haut. 590 mm

MATÉRIAUX
Structure : acier galvanisé
Habillage :
› Version standard : bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair
› Version Junior : bois exotique finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)
Seau : fourni

Corbeille 60 litres	208063
Corbeille Junior 40 litres	208070

Option	
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit



Corbeille Arc-en-ciel

Nouveau

Une corbeille en PEHD tout en couleur et facile d'entretien.

CONTENANCE
50 litres

DIMENSIONS
Ø 450 x haut. 600 mm

MATÉRIAUX
Structure : armature en acier laqué bleu
Habillage : PEHD rouge, jaune, vert et bleu

Référence	309059

Option	
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit







Corbeille Séville

Une corbeille idéale pour les vastes espaces verts. Tout bois, discrète, elle contribue, efficacement à la propreté des espaces publiques.

CONTENANCE
100 litres

DIMENSIONS
Version octogonale : Ø 470 x haut. 938 mm
Version rectangulaire : prof. 320 x larg. 475 x haut. 966 mm

MATÉRIAUX
Structure : acier galvanisé

Poignées : aluminium
Habillage : bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair
Seau : fourni selon modèle

SYSTÈME D'OUVERTURE
Porte frontale verrouillable



	Sans seau	Avec seau
Version octogonale	208068	208059
Version rectangulaire	208067	-

Option	
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit



Corbeille Genève

Nouveau

La corbeille Genève ronde en bois présente un style naturel, lui permettant de s'intégrer parfaitement dans les environnements forestiers.

CONTENANCE
110 litres

DIMENSIONS
Ø 490 x haut. 910 mm

MATÉRIAUX
Structure : armature et porte sac en acier laqué vert
Habillage :
› Bois résineux traité autoclave classe 4
› Couvercle en pin lamellé collé

SYSTÈME D'OUVERTURE
Porte frontale verrouillable



Référence	308010

Option	
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit







LIGNE TURIN

Corbeille Turin

Nouveau

La corbeille Turin offre une très grande capacité de stockage pour une gestion des déchets efficace en milieu urbain ou paysager.

CONTENANCE

160 litres

DIMENSIONS

Prof. 480 x larg. 530 mm

MATÉRIAUX

Structure :

› Bois résineux traité autoclave classe 4
› Version avec toit : PEHD gravé
› Version sans toit : couvercle en bois maintenu par chaînette

SYSTÈME D'OUVERTURE

Par face avant escamotable

Version avec toit	308001
Version sans toit	308000

Avec toit

Plus d'infos sur ce produit

Sans toit

Plus d'infos sur ce produit



LIGNE KUB.

Corbeille Kub.

La corbeille Kub. offre une grande capacité. Elle est constituée d'une porte frontale pour faciliter la pose et le retrait des sacs.

CONTENANCE

120 litres

DIMENSIONS

Prof. 450 x larg. 450 mm

MATÉRIAUX

Structure : acier peint sur zinc

Habillage :

› Version acier et bois : 2 faces lames en bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair
› Version tout acier : 4 faces tôle acier monochrome ou bicolore

SYSTÈME D'OUVERTURE

Porte frontale verrouillable

10 RAL · 8 Bois · 11 Acier

	Acier et bois	Tout acier
Sans couvercle	306489	306485
Avec couvercle	306488	306483

Options	
Écrase cigarette	208181
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit







Corbeille Lofoten

Un design d'une rare élégance pour cette corbeille proposée en tôle d'acier.

CONTENANCE
80 litres

DIMENSIONS
Ø 495 x haut. 855 mm

10 RAL 8

MATÉRIAUX
Structure : acier peint sur galva monochrome ou bicolore

Seau :
› Avec ou sans seau
› Galva ou peint sur galva

SYSTÈME D'OUVERTURE
Couvercle équipé d'une serrure

	Sans seau	Avec seau galva	Avec seau peint/galva
Références	208171	208172	208175

Options	
Écrase cigarette	208181
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit



Corbeille Lofoten Vigipirate

Une corbeille Vigipirate moderne et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Son ouverture latérale permet une libération du sac sans effort.

CONTENANCE
100 litres

DIMENSIONS
Ø 495 x haut. 855 mm

10 RAL

MATÉRIAUX
Structure : acier peint sur galva monochrome ou bicolore

SYSTÈME D'OUVERTURE
Couvercle avec système de blocage sans serrure

Référence	208099

Options	
Écrase cigarette	208181
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit







Corbeille Berlin

La corbeille Berlin offre une grande capacité de stockage et une gestion aisée des changements de sacs grâce à sa porte frontale.

CONTENANCE
100 litres

DIMENSIONS
Prof. 390 x larg. 400 x haut. 913 mm

MATÉRIAUX
Structure : tôle acier peint sur galva monochrome ou bicolore

SYSTÈME D'OUVERTURE
Porte frontale verrouillable



Référence	208156

Options	
Couvercle	208152
Écrase cigarette	208181
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE VENISE

Corbeille Venise

Le design moderne de cette corbeille s'intègre parfaitement à tous les environnements.

CONTENANCES
80 ou 120 litres

DIMENSION
Ø 450 mm

MATÉRIAUX
Structure : acier et tôle acier découpée peint sur galva monochrome ou bicolore

Seau :
› Avec ou sans seau
› Galva ou peint sur galva

SYSTÈME D'OUVERTURE
Couvercle équipé d'une serrure



	Sans seau	Avec seau galva	Avec seau peint/galva
Version standard	208108	208102	208106
Version couvercle rehaussé	-	208103	208107

Options	
Écrase cigarette	208181
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit





Corbeille Olbia

Sobre, élégante et moderne, cette corbeille apporte, par sa large contenance, une solution discrète pour la propreté collective.

CONTENANCES
80 ou 120 litres

DIMENSIONS
Ø 450 x haut. 845 mm

MATÉRIAUX
Structure : acier et tôle acier peint sur galva monochrome ou bicolore
Seau :
› Avec ou sans seau
› En acier galvanisé

Sérigraphie :
pictogramme adhésif transfert fourni (à poser)

SYSTÈME D'OUVERTURE
Couvercle équipé d'une serrure



	Sans seau	Avec seau
Références	208105	208104

Options	
Écrase cigarette	208181
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit





Corbeille Losange

Cette corbeille à la tôle découpée offre un effet grillagé des plus élégants ainsi qu'une grande contenance. Elle peut également convenir à un usage Vigipirate.

CONTENANCE
120 litres

DIMENSIONS
Ø 450 x haut. 845 mm

MATÉRIAUX
Structure : acier et tôle acier découpée peint sur galva monochrome ou bicolore

SYSTÈME D'OUVERTURE
Couvercle équipé d'une serrure



Référence	208109

Options	
Écrase cigarette	208181
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit



Corbeille Silaos®

Une corbeille aux lignes modernes, qui s'intègre subtilement dans nos villes, tout en harmonie avec les bancs Silaos®. Disponible avec ou sans cendrier.





CONTENANCE

50 litres

DIMENSIONS

Prof. 344 x larg. 502
x haut. 953 mm

MATÉRIAUX

Structure :

› Acier peint sur zinc
› Cendrier à tiroir contenance 0,7 litres verrouillable selon modèle

Habillage :

› Version acier et bois : chêne certifié PEFC, finition brute, acajou ou chêne clair
› Version tout acier : tôle acier découpée, peint sur zinc
› Version plastique recyclé : plastique recyclé marron teinté dans la masse





Plus d'infos sur ce produit

SYSTÈME D'OUVERTURE

Corbeille basculante verrouillable







La gamme Silaos®est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

	Acier et bois		Tout acier		Acier et plastique recyclé	
	Avec cendrier	Sans cendrier	Avec cendrier	Sans cendrier	Avec cendrier	Sans cendrier
Scellement direct	594147	594145	594148	594146	594149	594143
Sur platines	594157	594155	594158	594156	594159	594153

Option	
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

LIGNE VENISE

Corbeille Venise

Une corbeille de grande capacité, constituée d'une porte frontale pour faciliter la pose et le retrait des sacs. Son design moderne se décline sous de nombreuses versions.





CONTENANCE

120 litres

DIMENSIONS

Version standard :
Prof. 435 x larg. 590 x haut. 845 mm

Version avec couvercle rehaussé :
long . 595 x larg. 435 x haut. 1 025 mm



Plus d'infos sur ce produit

MATÉRIAUX

Structure :
- Acier et tôle acier découpée, peint sur galva monochrome ou bicolore
- Cendrier à tiroir contenance 0,7 litres verrouillable selon modèle

SYSTÈME D'OUVERTURE

Porte frontale verrouillable





	Corbeille standard	Corbeille couvercle réhaussé	Corbeille couvercle rehaussé et cendrier
Références	208127	208129	208126

Options	
Écrase cigarette	208181
Kit d'ancrage pour corbeille	208113



Corbeille Cévennes

Une corbeille tulipe élégante et fonctionnelle.

CONTENANCE
60 litres

DIMENSIONS
Ø 540 x haut. 944 mm

MATÉRIAUX
Structure : tôle acier peint sur zinc
Seau : tôle électrozinguée muni de deux anses, blocage par serrure

Sérigraphie : pictogramme adhésif transfert fourni (à poser)



Référence	208201

Option	
Kit d'ancrage pour corbeille	208113

Plus d'infos sur ce produit



Corbeille Vanoise

Corbeille tulipe en acier avec pied latéral à scellement direct.

CONTENANCE
40 litres

DIMENSIONS
Ø 540 x haut. 833 mm

MATÉRIAUX
Structure : tôle acier peint sur zinc
Seau : tôle électrozinguée muni de deux anses, blocage par serrure

Sérigraphie : pictogramme adhésif transfert fourni (à poser)



Référence	208203

Plus d'infos sur ce produit







LIGNE PROVINCE

Corbeille Saintonge

Une corbeille personnalisable grâce à son choix de pommeaux décoratifs.

CONTENANCE
40 litres

DIMENSIONS
Ø 357 x haut.1 000 mm (hors pommeaux)

MATÉRIAUX
Structure :
› Tube acier Ø 76 mm avec pommeaux au choix, peint sur zinc
› Tôle acier peint sur zinc

Seau : tôle électrozinguée muni de deux anses

Sérigraphie : pictogramme adhésif transfert fourni (à poser)

SYSTÈME D'OUVERTURE
Corbeille basculante

10 RAL

City	Agora	Boule	Inox brossé
208225	208226	208227	208233

Plus d'infos sur ce produit



Corbeille Vercors

Des courbes élégantes pour cette corbeille intemporelle.

CONTENANCE
40 litres

DIMENSIONS
Ø 357 x haut. 1 100 mm

MATÉRIAUX
Structure :
› Tube acier Ø 60 mm peint sur zinc
› Tôle acier peint sur zinc

Seau : tôle électrozinguée muni de deux anses

Sérigraphie : pictogramme adhésif transfert fourni (à poser)

SYSTÈME D'OUVERTURE
Corbeille basculante

10 RAL

Référence	208211

Plus d'infos sur ce produit







Corbeille Gascogne

Une corbeille au couvercle réducteur qui empêche l'introduction de sacs à ordures ménagères, limitant ainsi tout usage abusif.

CONTENANCE

60 litres

DIMENSIONS

Ø 357 x haut. 833 mm

MATÉRIAUX

Structure :

- Socle en aluminium moulé peint
- Corps et couvercle en acier peint sur zinc monochrome ou bicolore

Seau : tôle électrozinguée muni de deux anses

Sérigraphie : adhésif fourni

SYSTÈME D'OUVERTURE

Couvercle équipé d'une serrure



Plus d'infos sur ce produit

Référence	208100



Corbeille Esterel

Une corbeille idéale pour un encombrement minimum, à poser sur mur ou sur poteau.

CONTENANCE

40 litres

DIMENSIONS

Ø 357 x haut. 547 mm

MATÉRIAUX

Structure : acier peint sur zinc monochrome ou bicolore

Seau : tôle électrozinguée muni de deux anses

Sérigraphie : adhésif fourni

SYSTÈME D'OUVERTURE

Couvercle équipé d'une serrure

FIXATION

- Support en tôle acier laquée pré-percée à fixer sur un mur
- Bagues pour fixer sur tout poteau de Ø 76 mm ou 80 x 80 mm



Plus d'infos sur ce produit

À fixer au mur	208150
À fixer sur poteau Ø 76 mm	208142
À fixer sur poteau 80 x 80 mm	208141







Corbeille Guyenne

Une corbeille pratique à poser sur pied latéral, pouvant être choisi en modèle cendrier.

CONTENANCE
40 litres

DIMENSIONS
Ø 357 x haut. 930 mm

MATÉRIAUX
Structure :
› Tube acier Ø 76 mm avec pommeaux au choix
› Tôle acier
› Peint sur zinc monochrome ou bicolore

Seau : tôle électrozinguée muni de deux anses, blocage par serrure

Sérigraphie : adhésif fourni

SYSTÈME D'OUVERTURE
Couvercle équipé d'une serrure



Plus d'infos sur ce produit

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Pied latéral	208117	208118	208120	208121
Pied cendrier	208165	208166	208167	208164



Corbeille Morvan

Une corbeille réalisée en polyéthylène indéformable traité anti-UV.

CONTENANCES
40 ou 90 litres

DIMENSIONS
Version 40 litres :
Ø 385 x haut. 720 mm
Version 90 litres :
Ø 445 x haut. 980 mm

MATÉRIAUX
Structure : polyéthylène indéformable traité anti-UV
Seau : acier galvanisé muni de poignées

SYSTÈME D'OUVERTURE
Équipée d'une serrure, remise en place par blocage automatique du couvercle

FIXATION
Version 40 litres : murale ou sur poteau (en option)
Version 90 litres : fixation ou sol par 3 chevilles fournies



Plus d'infos sur ce produit

90 litres - haut. 980 mm	208001
40 litres - haut. 720 mm	208000
Poteau pour corbeille 40 litres - haut. 1 250 mm	208019







LIGNE TURIN

Corbeille Turin tri sélectif

Nouveau

Avec son large toit et sa grande capacité, la corbeille Turin tri sélectif est idéal pour les grands espaces extérieurs.

CONTENANCE

2 x 100 litres

DIMENSIONS

Prof. 520 x larg. 735 mm

MATÉRIAUX

Structure :

› Bois résineux traité autoclave classe 4

› Version avec toit : PEHD gravé
› Version sans toit : couvercle en bois maintenu par chaînette

SYSTÈME D'OUVERTURE

Par face avant escamotable

Plus d'infos sur ce produit

Version avec toit	308003
Version sans toit	308002



LIGNE VENISE

Corbeille Venise tri sélectif

Une corbeille à double compartiments pour assurer l'efficacité du tri sélectif tout en conservant l'esthétisme de la ligne Venise.

CONTENANCE

2 x 60 litres

DIMENSIONS

Version standard : Prof. 435 x larg. 590 x haut. 845 mm

Version avec couvercle rehaussé : Prof. 435 x larg. 595 x haut. 1 025 mm

MATÉRIAUX

Structure :

› Acier peint sur galva
› Cendrier à tiroir contenance 0,7 litres verrouillable (selon modèle)

SYSTÈME D'OUVERTURE

› Couvercle équipé d'une serrure

10 RAL

8

Plus d'infos sur ce produit

	Standard	Couvercle rehaussé	Couvercle rehaussé et cendrier	
Signalétique déchets jaune et bleue	208128	208124	208123	
Signalétique déchets jaune et grise	228128	228124	228123	Nouveau

Option	
Écrase cigarette	208181





Corbeilles Venise, Olbia, Losange tri sélectif

Nos trois corbeilles Venise, Olbia, Losange se déclinent en tri sélectif grâce à leur double compartiment. Le design reste à choisir en fonction de vos goûts et de l'environnement.



CONTENANCE

2 x 60 litres

DIMENSIONS

Ø 450 x haut. 845 mm

MATÉRIAUX

Structure : acier et tôle acier peint sur galva

Sérigraphie : adhésif fourni pour Olbia

SYSTÈME D'OUVERTURE

Couvercle équipé d'une serrure

	Losange	Olbia	Venise	
Signalétique déchets jaune et bleue	208149	208148	208147	
Signalétique déchets jaune et grise	228149	228148	228147	Nouveau

Option	
Écrase cigarette	208181

10 RAL

8



Losange — Plus d'infos sur ce produit

Olbia — Plus d'infos sur ce produit

Venise — Plus d'infos sur ce produit





Corbeille Lofoten tri sélectif

Nouveau

L'élégance de la corbeille Lofoten enfin proposée pour du tri-sélectif.

CONTENANCE
2 x 50 litres

DIMENSION
Ø 495 mm

MATÉRIAUX
Structure : acier peint sur galva
Seau :
› Sans seau
› Galva ou peint sur galva monochrome ou bicolore

SYSTÈME D'OUVERTURE
Couvercle équipé d'une serrure



	Lofoten acier sans seau	Lofoten Vigipirate
Signalétique déchets jaune et bleue	208177	208115
Signalétique déchets jaune et grise	228177	228115

Plus d'infos sur ce produit





Corbeille Guyenne tri sélectif

Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou 3 corbeilles Guyenne autour d'un pied central. Faites varier les couleurs de finition des couvercles pour faciliter le repérage.

CONTENANCE
40 litres par corbeille

DIMENSION
Ø 357 mm



MATÉRIAUX
Structure :
› Tube acier Ø 76 mm avec pommeaux au choix
› Tôle acier
› Peint sur zinc monochrome ou bicolore
Seau : tôle électrozinguée muni de deux anses
Sérigraphie : kit de 4 autocollants tri sélectif (en option)

SYSTÈME D'OUVERTURE
Couvercle équipé d'une serrure

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Initiale	208135	208136	208137	208133
Complémentaire		208130		

Option	
Kit autocollant	208132

Plus d'infos sur ce produit







Corbeille Berlin tri sélectif

Proposez des zones de tri en installant, en fonction des besoins, 2 à 4 modules de la corbeille tri sélectif Berlin.

CONTENANCE
100 litres par module

DIMENSIONS
Prof. 390 x larg. 400 mm

MATÉRIAUX
Structure : tôle acier peint sur galva en monochrome ou bicolore

Sérigraphie : kit de 4 autocollants tri sélectifs (en option)

SYSTÈME D'OUVERTURE
Porte frontale verrouillable



	Module initial	Module intermédiaire	Module final
Références	208157	208158	208159

Options	
Couvercle	208152
Écrase cigarette	208181
Kit autocollant	208132

Plus d'infos sur ce produit



LIGNE KUB.



Corbeille Kub. tri sélectif

La corbeille Kub. est proposée en version tri sélectif, permettant d'accueillir deux sacs de 60 litres pour une meilleure gestion des déchets.

CONTENANCE
2 x 60 litres

DIMENSIONS
Prof. 450 x larg. 450 mm

MATÉRIAUX
Structure : acier peint sur zinc

Habillage :
- Version acier et bois : 2 faces en bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair
- Version tout acier : 4 faces tôle acier peint sur zinc monochrome ou bicolore

SYSTÈME D'OUVERTURE
Porte frontale verrouillable



Bois Acier

	Acier et bois	Tout acier
Signalétique déchets jaune et bleue	306181	306180
Signalétique déchets jaune et grise	326181	326180

Nouveau

Option	
Écrase cigarette	208181

Plus d'infos sur ce produit







Cache-conteneurs Modulable

Un dispositif totalement modulaire pour d'adapter efficacement à vos besoins. Choisissez le nombre de poteaux utiles et sélectionnez les bardages nécessaires pour constituer votre ensemble «sur mesure».

DIMENSIONS

Hauteur : 1 500 mm

Longueurs :

› Version en stratifié compact : 750 ou 1 500 mm
› Version en acier : 740 mm

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

MATÉRIAUX

Poteaux : acier galvanisé ou peint sur galva

Bardage au choix et porte (en option) :

› 7 lames en stratifié compact, finition chêne clair ou acajou
› Tôle d'acier découpe Venise, finition peint sur galva
› Porte en stratifié compact avec système de fermeture à clé européenne

Poteaux	Galva	Peint/galva
Poteau intermédiaire sur platine	208097	208197
Poteau d'angle sur platine	208082	208182
Poteau d'extrémité sur platine	208084	208184

Bardages	
Bardage en stratifié compact - Long. 750 mm	208096
Bardage en stratifié compact - Long. 1500 mm	208095
Bardage en acier Venise - Long. 740 mm	208089

Option		
Porte en stratifié compact - Long. 1 065 mm	208188	Nouveau





LIGNE TURIN

Cache-conteneurs Turin

Nouveau

Ce cache-conteneur tout-bois s'intègre harmonieusement dans les environnements naturels.

DIMENSIONS

Hauteur : 1 440 mm

Longueurs :

› Version simple : 1 360 mm
› Version double : 2 800 mm

Plus d'infos sur ce produit

MATÉRIAUX

Poteaux : section 68 x 68 mm, bois résineux traité autoclave classe 4

Bardage : lames triple épaisseur, bois résineux traité autoclave classe 4

Version simple	308130
Version double	308131



Abri conteneurs Modulo

Ce cache-conteneur offre une solution esthétique et facile à installer pour la rangement des bacs à déchets. Il est proposé en deux dimensions en fonction des besoins, modulable en largeur ou en profondeur.



DIMENSIONS

Largeurs : 2 510 ou 5 020 mm

Profondeurs : 2 000, 3 400 ou 4 869 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier galvanisé 70 x 70 mm

Toiture :
- Tube acier 40 x 40 mm et profilés en aluminium anodisé
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV

Bardage et porte (en option) :
- 7 lames en stratifié compact, finition chêne clair ou acajou
- Porte avec système de fermeture à clé européenne







	Scellement direct		Sur platines	
	Larg. 2 510 mm	Larg. 5 020 mm	Larg. 2 510 mm	Larg. 5 020 mm
Prof. 2 000 mm	529780	529781	599780	599781
Prof. 3 400 mm	529782	529783	599782	599783
Prof. 4 800 mm	529784	529785	599784	599785

Options bardage retour avant				
Long. 1 400 mm	529787		599787	
Long. 2 500 mm	-	529788	-	599788
Porte en stratifié compact - Long. 1 065 mm	Nouveau	529789		



Plus d'infos sur ce produit

Abri conteneurs & biodéchets Berlin

Un box à conteneurs minimaliste et fonctionnel avec ses trappes supérieures assistées d'un vérin.





Photos non contractuelles

CONTENANCES

Version 2 conteneurs : max. 360 litres ou un grand de max. 770 litres
Version 1 conteneur : max. 360 litres

DIMENSIONS

Version 2 conteneurs : larg. 1 554 x haut. 1 400 mm
Version 1 conteneur : larg. 792 x haut. 1 280 mm

MATÉRIAUX

Structure : tôle acier peint sur galva

Tôle de fond : avec ou sans tôle acier galvanisé ou peint sur galva

SYSTÈME D'OUVERTURE

› Double porte battante verrouillable
› Trappes supérieures verrouillables assistées d'un vérin



Plus d'infos sur ce produit



Nouveau
2ème trimestre 2026

Nouveau

	Abri pour 2 conteneurs			Abri pour 1 conteneur			
	Trappes monochromes	Trappes jaune et bleue	Trappes jaune et grise	Monochrome ou bicolore	Couvercle jaune	Couvercle bleu ou gris	Couvercle vert
Sans tôle de fond	208190	208192	228192	208194	-	-	-
Avec tôle de fond	208191	208193	228193	208195	208290	208291	208292

Options		
Gabarit de positionnement pour conteneur 240 litres	208189	Inclus
Kit autocollant	208132	



LIGNE TURIN

Composteur Turin

Nouveau

Un produit simple et robuste, devenu un incontournable pour répondre aux enjeux environnementaux.

DIMENSIONS
1 000 x 1 000 x 1 000 mm

MATÉRIAUX
Panneau tri lames, résineux traité autoclave classe 4

FIXATION
À poser

Référence	308140

Plus d'infos sur ce produit



Arceau bloque conteneurs

L'arceau est adapté à la majorité des conteneurs du marché. Il a des poignées rotatives solidaires permettant un maintien simplet efficace des conteneurs.

DIMENSIONS
Deux longueurs : 700 ou 1 400 mm
Profondeur : 1 000 mm

Long. 700 mm	208093
Long. 1 400 mm	208094

MATÉRIAUX
Structure : tubes acier galvanisé Ø 50 mm

SYSTÈME D'OUVERTURE
Poignées rotatives intégrées, simple d'utilisation et intuitif

Plus d'infos sur ce produit





Bac à palmier Province

Un bac à palmier aux lignes classiques, proposé en deux finitions (100% acier ou acier & bois) et la possibilité de personnaliser l'ensemble par le choix d'un pommeau décoratif.





DIMENSIONS

Largeurs : 800 ou 1 000 mm

MATÉRIAUX

Chassis : tube acier galvanisé

Habillage au choix:
› Tôle acier peint sur galva
› Bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair

Finition intérieure : tôle acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux

RÉSERVE D'EAU (EN OPTION)

Comprend géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva)



10 RAL

Plus d'infos sur ce produit





	Intérieur tôle galva				Bac acier amovible avec anneaux			
	City	Agora	Boule	Inox brossé	City	Agora	Boule	Inox brossé
800 x 800 x 750 mm								
Tout acier	201260	201250	201251	201262	201520	201522	201524	201528
Acier et bois	201550	201551	201552	201559	201560	201561	201562	201569
1000 x 1000 x 900 mm								
Tout acier	201700	201701	201702	201704	201710	201711	201712	201714

Options	
Réserve d'eau pour bac 800 x 800 mm	201601
Réserve d'eau pour bac 1 000 x 1 000 mm	201602



Bac à palmier Sarlat

L'alliance parfaite entre deux matériaux pleins de noblesse apporte le raffinement que méritent vos lieux publics.



DIMENSIONS

Largeurs : 880, 1 060 ou 1 230 mm

MATÉRIAUX

Chassis : tube acier peint sur zinc

Habillage : bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair

Finition intérieure : tôle acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux

RÉSERVE D'EAU (EN OPTION)

Comprend géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva)





Plus d'infos sur ce produit



	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux
880 x 880 x 855 mm	201277	201175
1 060 x 1 060 x 960 mm	201278	201176
1 230 x 1 230 x 1 085 mm	201279	201177

Options	
Réserve d'eau pour bac 880 x 880 mm	201601
Réserve d'eau pour bac 1 060 x 1 060 mm	201602
Réserve d'eau pour bac 1 230 x 1 230 mm	201603

Bac à palmier Silaos®

L'esprit du design Silaos® dans un bac acier, acier et bois ou plastique recyclé pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.



DIMENSIONS

Largeurs : 800 ou 1 000 mm

MATÉRIAUX

Chassis : acier peint sur galva

Habillage :

- Chêne certifié PEFC finition brute, acajou ou chêne clair
- Tôle acier peint sur galva monochrome ou bicolore
- Plastique recyclé marron

Finition intérieure : tôle acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux

RÉSERVE D'EAU (EN OPTION)

Comprend géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva)



10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

La gamme Silaos®est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).





	Acier et bois		Tout acier		Acier et plastique recyclé	
	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux
800 x 800 x 700 mm	201730	201731	201740	201741	201735	201736
1 000 x 1 000 x 800 mm	201732	201733	201742	201743	201737	201738

Options	
Réserve d'eau pour bac 800 x 800 mm	201601
Réserve d'eau pour bac 1 000 x 1 000 mm	201602



Bac à palmier Olbia

Un bac au design épuré s'adaptant parfaitement aux univers classiques et contemporains.

DIMENSIONS

Largeurs : 800, 995 ou 1 170 mm

MATÉRIAUX

Chassis : tube acier galvanisé

Habillage : tôle acier peint sur galva

Finition intérieure : tôle acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux

RÉSERVE D'EAU (EN OPTION)

Comprend géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva)

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux
800 x 800 x 710 mm	201275	201543
995 x 995 x 810 mm	201288	201544
1 170 x 1 170 x 910 mm	201289	201545

Options	
Réserve d'eau pour bac 800 x 800 mm	201601
Réserve d'eau pour bac 995 x 995 mm	201602
Réserve d'eau pour bac 1 170 x 1 170 mm	201603





LIGNE VENISE

Bac à palmier Venise

Un bac au design contemporain très affirmé pour donner une identité moderne à vos espaces publics.

DIMENSIONS

Largeurs : 790, 990 ou 1 145 mm

MATÉRIAUX

Chassis : tube acier galvanisé

Habillage : tôle acier découpée peint sur galva

Finition intérieure : tôle acier galvanisé ou peint sur galva pour effet bicolore ou bac acier amovible avec anneaux

RÉSERVE D'EAU (EN OPTION)

Comprend géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva)

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

	Bac monochrome		Bac bicolore	
	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux	Intérieur tôle galva	Bac acier amovible avec anneaux
790 x 790 x 760 mm	201485	201487	201720	201722
990 x 990 x 870 mm	201490	201492	201723	201725
1 145 x 1 145 x 960 mm	201493	201495	201726	201728

Options	
Réserve d'eau pour bac 790 x 790 mm	201601
Réserve d'eau pour bac 990 x 990 mm	201602
Réserve d'eau pour bac 1 145 x 1 145 mm	201603





LIGNE KUB.

Bac à palmier Kub.

Le bac à palmier Kub. se décline sous plusieurs finitions. Seul ou associé aux éléments de la ligne Kub., il s'intégrera parfaitement à tous vos espaces intérieurs ou extérieurs.

DIMENSIONS
l 450 x L 450 x H 450 mm

Finition intérieure :
bac acier

MATÉRIAUX

Habillage :
› Acier peint sur zinc
› Bois exotique finition brute, acajou ou chêne clair

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

	Acier et bois	Tout acier
Références	306422	306420



Bac à palmier Le Caire

Le bac à palmier modulable Le Caire, en forme de pentagone, est à associer sans modération avec le banc Le Caire pour apporter une touche de fraîcheur avec un choix infini de combinaisons.

DIMENSIONS
l 665 x L 1 065 x H 465 mm

Finition intérieure :
tôle acier galvanisé avec film géotextile

MATÉRIAUX

Habillage : acier peint sur galva, pourtour en stratifié compact chêne clair

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

	Bac à Palmier Le Caire	Banquette Le Caire
Références	209671	209670







Vase Tradition

Le vase Tradition apporte une touche de modernité avec son allure de pot de fleurs aux dimensions extra larges. De plus, le matériau proposé est 100% recyclable.

DIMENSIONS

› Ø 800 mm x haut. 800 mm

› Ø 1 000 mm x haut. 1 000 mm

RÉSERVE D'EAU

Grille percée à poser au fond du vase pour former la réserve d'eau

MATÉRIAUX

Habillage : plastique polyéthylène haute densité teinté dans la masse, résistant aux UV

18 PEHD

Plus d'infos sur ce produit

	Ø 800 mm	Ø 1 000 mm
Références	201661	201662

Option	
Kit d'ancrage (4 pattes + chevilles)	201669



Vase Héritage

Le vase Héritage permet de valoriser en tout simplicité la végétation dans nos villes, dans un matériau 100% recyclable.

DIMENSIONS

› Ø 800 mm x haut. 800 mm

› Ø 1 000 mm x haut. 1 000 mm

RÉSERVE D'EAU

Grille percée à poser au fond du vase pour former la réserve d'eau

MATÉRIAUX

Habillage : plastique polyéthylène haute densité teinté dans la masse, résistant aux UV

18 PEHD

Plus d'infos sur ce produit

	Ø 800 mm	Ø 1 000 mm
Références	201651	201652

Option	
Kit d'ancrage (4 pattes + chevilles)	201669



PEHD

Matériau 100 % recyclable léger et résistant, ne nécessitant pas d'entretien.





Corset pour arbre Ø 250 & Ø 450 mm

Constitué d'épingles galbées dans leur partie supérieure. Elle sont reliées entre elles par des arceaux en acier plat fermés par des boulons de blocage fournis.

DIMENSIONS

Hauteurs : 1 500 ou 1 870 mm

MATÉRIAUX

› Tube acier galvanisé ou peint sur galva Ø 16 mm

› Version Ø 250 mm : 2 plats 20 x 4 mm

› Version Ø 450 mm : 3 plats 20 x 4 mm

10 RAL

POSE

Directement au sol

Ø 250 mm — Plus d'infos sur ce produit

Ø 450 mm — Plus d'infos sur ce produit

	Ø 250 mm	Ø 450 mm
Galva - lot de 5 pièces	201124	201122
Peint/galva - lot de 5 pièces	201134	201132



Silaos®



Venise

Grille d'arbre Silaos® & Venise

Le design contemporain de ces grilles d'arbre carrées vient compléter votre décoration urbaine ; réalisée en 2 éléments à fixer entre eux (sauf 1 500 x 1 500 mm en 4 éléments).

DIMENSIONS

1 000, 1 300 ou 1 500 mm

MATÉRIAUX

Tôle acier peint sur galva

POSE

Directement au sol ou sur châssis-support

10 RAL

OPTION

Châssis-support en acier galvanisé permettant à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre

Silaos® — Plus d'infos sur ce produit

Venise — Plus d'infos sur ce produit

	Silaos®	Venise
1 000 x 1 000 mm	201217	201183
1 300 x 1 300 mm	201218	201184
1 500 x 1 500 mm	201223	201186
Options châssis support		
1 000 x 1 000 mm	201232	201232
1 300 x 1 300 mm	201233	201233
1 500 x 1 500 mm	201239	201239







Arceau de bordure

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces.

DIMENSIONS

Longueurs : 1 000, 1 300 ou 1 500 mm

MATÉRIAUX

Tube acier Ø 60 mm galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc

Plus d'infos sur ce produit

10 RAL

En option

Nouveau

	Galva	Peint/Galva	Peint/zinc
Long. 1 000 mm	204100	204150	204165
Long. 1 500 mm	204101	204151	204166
Long. 2 000 mm	204102	204152	204167





Lisse de bordure Milan

La lisse de protection de bordure permet des réalisations harmonieuses en continue grâce à ses piètements rectangulaires.

DIMENSIONS

Longueur : 1 500 mm

MATÉRIAUX

Tube acier 50 x 30 mm galvanisé ou peint sur galva

Plus d'infos sur ce produit

10 RAL

En option

	Galva	Peint/Galva
Références	204113	204114





Nouveau

Cloture rondin

Alliant esthétique rustique et solidité, cette barrière en bois s'intègre harmonieusement dans les environnements naturels.

DIMENSIONS

Longueurs :
3 000 et 4 000 mm

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4

Plus d'infos sur ce produit

	Clôture 1 lisse	Clôture 2 lisses
3 000 mm	302100	302102
4 000 mm	302101	302103



Nouveau

Cabane à livres

Invitez à la lecture et au partage avec cette bibliothèque extérieure en bois traité. Robuste et esthétique, elle s'intègre harmonieusement dans vos espaces publics.

DIMENSION

Hauteur hors sol :
1 800 mm

FIXATION

À sceller sur plot béton

MATÉRIAUX

Bois résineux traité autoclave classe 4 et PEHD jaune et vert

Plus d'infos sur ce produit

Référence	310900







Pergola Océan

La pergola Océan permet de créer des zones d'ombre dans nos villes, aidant ainsi à rendre plus agréable les périodes de fortes chaleurs.

DIMENSIONS

Longueur 2 520 x profondeur 3 020 mm x hauteur 2 910 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier 80 x 80 mm, peint sur galva

Toiture :
› Tube acier 60 x 60 mm, peint sur galva
› Lames de bois résineux autoclave classe 4

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit



	Initial	Complémentaire latéral	Complémentaire frontal "1"	Complémentaire frontal "2"
Profondeur	3 020 mm	3 020 mm	2 770 mm	2 770 mm
Références	529180	529181	529182	529183

Option

Claustra grillagé pour plantes grimpantes, voir page 84 — Nouveau



La pergola peut être agrandie en longueur ou en largeur, sans limite, grâce à ses modules complémentaires. En fonction des extensions choisies, les vagues de la toiture seront du plus bel effet !



LIGNE TURIN

Pergola Turin Nouveau

Structure en bois traité autoclave, parfaite pour abriter les tables pique-nique. Design sobre, robustesse au rendez-vous, idéale pour les espaces extérieurs accueillants.

DIMENSION

Longueur : 2 250 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : bois résineux section 90 x 66 mm, traité autoclave classe 4

Toiture : clin plat en bois résineux

Plus d'infos sur ce produit

Référence	310500



Maîtrise d'accès et parking



p.182 **PORTIQUES**
Tournants, fixes

p.186 **BARRIÈRES**
Tournantes, levantes, sélectives

p.193 **STATIONNEMENT**
Blocs parking, butées de parking, traceur

p.194 **PROTECTIONS**
Ralentisseurs et protections d'angle, étriers, corset et épingles, barrière amovible Écobar®

p.199 **ABRIS**
Abris chariots, abris caisse, passages couverts

p.202 **MIROIRS**
Parking et multi-usages

GLOSSAIRE

- Fixation en scellement direct
- Fixation sur platines
- Fixation sur platines avec pieds réglables
- Le produit peut être rendu amovible
- Produit peint selon nos 10 RAL acier au choix (voir page 10)
- Système de verrouillage par clé triangle
- Système de verrouillage par cadenas


p. 200


p. 189


p. 185


p.190


p. 196


P 192


p. 202


P 193
PROCITY


p. 197


p. 195


p. 200

Portique universel tournant



Le portique tournant sélectif permet de gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.



DIMENSIONS

Hauteur d'accès : de 1 900 à 4 000 mm

MATÉRIAUX

- Tubes acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes (autres couleurs, nous consulter)
- Lisse centrale permettant d'élargir le portique
- Simple ou double tirant
- Crosses de scellement fournies dans le kit de pose

SYSTÈME DE FERMETURE

Par goupilles traversantes

En option

11

Plus d'infos sur ce produit





	Portique	Kit de pose
Larg. réglable de 5 000 à 7 000 mm		
Hauteur réglable de 1 900 à 2 500 mm	202511	202611
Hauteur réglable de 2 500 à 3 500 mm	202517	202615
Hauteur réglable de 3 500 à 4 000 mm	202518	202622
Larg. réglable de 7 000 à 12 000 mm		
Hauteur réglable de 1 900 à 2 500 mm	202514	202615
Hauteur réglable de 2 500 à 3 500 mm	202515	202622
Hauteur réglable de 3 500 à 3 700 mm	202519	202622

Options	
Kit de fixation panneau Ø 450 mm	202321
Bavette limiteur de hauteur, voir page 184	202601



Demi portique tournant



Une solution de maîtrise d'accès pour les voies étroites, ne permettant pas l'installation d'un portique entier.



Des portiques universels qui s'adaptent à la largeur de vos voies d'accès, et proposent une hauteur ajustable à vos besoins. Produits disponibles sur stock.

DIMENSIONS

Hauteur d'accès : de 1 900 à 4 000 mm

MATÉRIAUX

- Tubes acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes (autres couleurs, nous consulter)
- Lisse centrale permettant d'élargir le portique
- Simple ou double tirant
- Crosses de scellement fournies dans le kit de pose

SYSTÈME DE FERMETURE

Par goupilles traversantes

En option

11

Plus d'infos sur ce produit



	Demi portique	Kit de pose
Larg. réglable de 2 500 à 3 500 mm		
Hauteur réglable de 1 900 à 2 500 mm	202540	202616
Hauteur réglable de 2 500 à 3 500 mm	202541	202617
Hauteur réglable de 3 500 à 4 000 mm	202544	202623
Larg. réglable de 3 500 à 6 000 mm		
Hauteur réglable de 1 900 à 2 500 mm	202542	202617
Hauteur réglable de 2 500 à 3 500 mm	202543	202623
Hauteur réglable de 3 500 à 3 700 mm	202545	202623

Options	
Kit de fixation panneau Ø 450 mm	202321
Bavette limiteur de hauteur, voir page 184	202601





Portique Éco tournant

Portique pivotant en acier avec traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.

DIMENSION

Hauteur d'accès :
2 120 mm

MATÉRIAUX

Tubes acier galvanisé avec 16 bandes rétroréfléchissantes rouges à coller

Référence	202306

Plus d'infos sur ce produit

Option

Kit de fixation panneau Ø 450 mm	202321







Bavette limiteur de hauteur

Un limiteur de hauteur qui permet de maîtriser l'accès des véhicules hors gabarit aux parkings.

DIMENSION

Longueur : 1 478 mm

MATÉRIAUX

Tube acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes

FIXATION

Par chaîne de longueur 500 mm et anneaux, compatible portique

Référence	202601

Plus d'infos sur ce produit





Portique universel fixe



La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de poser au centimètre près. Une version réglable en hauteur vous permet, en outre, un réglage complémentaire du portique, afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.



Des portiques universels qui s'adaptent à la largeur de vos voies d'accès, et proposent une hauteur ajustable à vos besoins. Produits disponibles sur stock.

DIMENSIONS

Hauteurs d'accès :
de 2 200 à 4 500 mm

MATÉRIAUX

› Tubes acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes (autres couleurs, nous consulter)

› Lisse centrale permettant d'élargir le portique
› Simple tirant
› Crosses de scellement fournies dans le kit de pose

Option : bavette limiteur de hauteur



En option



Plus d'infos sur ce produit





	Portique	Kit de pose
Largeur de 3 850 à 5 200 mm (sans tirant)		
Hauteur fixe 2 200 mm	202330	202610
Hauteur réglable 2 200 mm à 3 570 mm	202340	202610
Hauteur fixe 4 500 mm	202332	202615
Largeur de 5 250 à 7 500 mm		
Hauteur fixe 2 200 mm (avec tirants)	202331	202612
Hauteur réglable 2 200 mm à 3 570 mm (avec tirants)	202341	202615
Hauteur fixe 4 500 mm (sans tirant)	202342	202615

Options	
Kit de fixation panneau Ø 450 mm	202321
Bavette limiteur de hauteur, voir page 184	202601

Barrière universelle tournante M



La barrière télescopique s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 4,75 mètres. Nous vous proposons un kit de pose indépendant de la barrière, afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.



DIMENSIONS

Largeur : modulable de 3 000 à 4 750 mm

MATÉRIAUX

Tubes acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes

SYSTÈME DE FERMETURE

- Par cadenas (fourni)
- Second poteau de réception pour verrouillage en position ouverte



Barrière universelle tournante	203192
Kit de pose	202613

Plus d'infos sur ce produit





Barrière universelle L

Cette barrière de longueur exceptionnelle est équipée d'un support roulette qui limite le porte-à-faux et facilite la manipulation.

DIMENSIONS

Largeur : 6 000, 7 000 ou 8 000 mm

MATÉRIAUX

› Tubes acier galvanisé laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes
› Fût monté sur pivot

SYSTÈME DE FERMETURE

Par goupille sur le support de repos



	6 000 mm	7 000 mm	8 000 mm
Références	203160	203170	203180

Options	
Poteau de réception en position ouverte	203176
Kite de pose	202614

Plus d'infos sur ce produit





Barrière universelle tournante XL

Une barrière tournante extra longue avec tirants en partie supérieure pour les emplacements les plus contraignants.

DIMENSIONS

Largeur : modulable de 6 050 à 10 000 mm

MATÉRIAUX

› Tubes acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes
› Crosses de scellement fournies dans le kit de pose

SYSTÈME DE FERMETURE

› Par goupille
› Second poteau de réception pour verrouillage en position ouverte



Barre universelle tournante	203195
Kit de pose	202624

Plus d'infos sur ce produit





Barrière lisse alu levante

Indispensable pour le filtrage des véhicules, la barrière télescopique s'adapte à toutes les largeurs de voies.

DIMENSIONS

Largeur : modulable de 3 050 à 6 400 mm

MATÉRIAUX

- Lisse aluminium peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges
- Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids à intégrer dans un coffret fixe sur la lisse
- Éléments de scellement fournis

SYSTÈME DE FERMETURE

Verrouillage en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille



Référence	202170

Plus d'infos sur ce produit





Barrière levante à vérin

Son système à vérin simplifie son usage et lui permet, libérée de tout contrepoids, de se positionner au plus près d'un mur. De plus, son pied auto-porté limite son emprise au sol et facilite sa pose.

DIMENSIONS

Largeur : modulable de 3 000 à 4 000 mm

MATÉRIAUX

- Lisse aluminium peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges
- Pied pivot et rabattable peint en RAL 3020
- Vérin intégré. Rotation sur un axe en inox
- Éléments de scellement fournis

SYSTÈME DE FERMETURE

Verrouillage automatique par clé



En option



Référence	202171

Options	
Clés différentes	202172
Cadenas à clé	202173
Cadenas à clé triangle (pompier)	202174

Plus d'infos sur ce produit



Voir la vidéo









LIGNE TURIN

Barrière Turin fixe

Nouveau

Une barrière tout bois idéale pour les environnements forestiers.

DIMENSIONS

Largeur : 3 000 ou 4 000 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : bois résineux traité autoclave classe 4

Longueur 3 000 mm	302000
Longueur 4 000 mm	302001

Plus d'infos sur ce produit





LIGNE TURIN

Barrière Turin levante

Nouveau

Une barrière fonctionnelle tout bois pour les chemins en pleine nature.

DIMENSIONS

Largeur : 4 000 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : bois résineux traité autoclave classe 4

Référence	302020

Plus d'infos sur ce produit







Barrière tournante



Une barrière de maîtrise d'accès disponible en version 1 400 à 3 000 mm. Les plus grandes versions sont équipées d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.



DIMENSIONS

Longueurs : 1 400, 1 800, 2 300 ou 3 000 mm

Passages utiles : 1 250, 1 660, 2 150 ou 2 930 mm

MATÉRIAUX

› Tubes acier galvanisé ou peint sur galva
› Fût monté sur pivot
› Crosses de scellement fournies dans le kit de pose

SYSTÈME DE FERMETURE

› Par goupille Ø 20 mm
› Blocage possible à 90° en position ouverte



En option



Longueur 1,4 m — Plus d'infos sur ce produit

Longueur 1,8 m — Plus d'infos sur ce produit

Longueur 2,3 m — Plus d'infos sur ce produit

Longueur 3 m — Plus d'infos sur ce produit



	Long. 1400 mm	Long. 1800 mm	Long. 2 300 mm	Long. 3 000 mm
Galva	203137	203142	203132	203135
Peint/galva	203138	203143	203133	203136
Kit de pose	203601	203601	203601	203602



Barrière tournante Trombone

Simplifiez la sécurisation des voiries grâce à notre barrière tournante trombone. Un modèle sobre et pratique pour la maîtrise d'accès résistante dans les temps.

DIMENSION

Longueur : 1 800 mm

MATÉRIAUX

› Tubes cier galvanisé ou peint sur galva avec bouchon noir
› Pivot assuré dans le tube extérieur
› Crosses de scellement fournies dans le kit de pose

SYSTÈME DE FERMETURE

› Par goupille Ø 16 mm
› Blocage possible à 90° en position ouverte



En option



	Galva	Peint/galva	Kit de pose
Références	203125	203128	203601

Plus d'infos sur ce produit







Barrière tournante Décorative

Une barrière décorative de maîtrise d'accès qui trouvera sa place seule ou dans la continuité de barrière de ville à croix de Saint-Adnré. Un élément esthétique et efficace pour gérer les flux de circulation.

DIMENSION

Longueur : 2 010 mm

MATÉRIAUX

› Tubes acier peintcier peint sur galva
› Fût monté sur pivot

SYSTÈME DE FERMETURE

› Par goupille Ø 20 mm
› Blocage possible à 90° en position ouverte

› Crosses de scellement fournies dans le kit de pose



En option



Référence	203129
Kit de pose	203601

Plus d'infos sur ce produit







Barrière sélective tournante

Interdit l'accès des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage de tout type de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.

DIMENSIONS

Largeur : 1 300 mm

MATÉRIAUX

› Tubes acier galvanisé ou peint sur galva

› Pivot assuré par un tube intérieur avec butée de limitation de rotation

› Crosses de scellement fournies

10 RAL

	Galva	Peint/galva
Références	203215	203265



Plus d'infos sur ce produit





Barrière sélective fixe

La barrière sélective fixe permet de limiter l'accès à une zone aux piétons et véhicules non motorisés. Elle s'installe en accompagnement d'une barrière qui permettra de créer un flux de circulation type chicane.

DIMENSIONS

Largeur : 1 926 mm

MATÉRIAUX

› Tubes acier galvanisé ou peint sur galva

› Crosses de scellement fournies

10 RAL

	Galva	Peint/galva
Références	203211	203261
Options		
Barrière tournante - Long. 1 400 mm	203137	203138
Kit de pose	203601	



Plus d'infos sur ce produit









Bloc parking BPE

Un modèle optimisé pour garantir une utilisation simplifiée et intuitive.

MATÉRIAUX

- Tubes acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos
- Pied télescopique, sabots en zamack moulé
- Disponible en version Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manœuvrant

SYSTÈME DE FERMETURE

- Serrure poussoir avec clé différentes (3 clés fournies) ou clés identiques (3 clés fournies)
- Serrure clé triangle de 8 (1 clé triangle fournie)

	BPE	Amortichoc®
Serrure poussoir		
Ouverture par clés différentes	204800	204810
Ouverture par clés identiques	204801	204811
Serrure clé triangle		
Ouverture par clé triangle	204802	-
Cadenas		
Ouverture par cadenas	204819	-

Plus d'infos sur ce produit









Bloc parking classique

Un modèle universel, simple d'utilisation, qui s'intègre efficacement.

MATÉRIAUX

- Tubes acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos
- Pied télescopique, sabots en aluminium moulé

SYSTÈME DE FERMETURE

- Serrure poussoir avec clés différentes (3 clés fournies) ou clés identiques (3 clés fournies)

Ouverture par clés différentes	204831
Ouverture par clés identiques	204832

Plus d'infos sur ce produit









Butée de parking caoutchouc

Robuste et fonctionnelle, la butée de parking caoutchouc matérialise efficacement les extrémités de parking.

DIMENSIONS

Longueurs : 550, 900 ou 1 800 mm

MATÉRIAUX

Caoutchouc recyclé

Long. 550 mm	207912
Long. 900 mm	207913
Long. 1 800 mm	207914

Option	
Boulons à expansion	111566

Plus d'infos sur ce produit







Butée de parking ac

Permet de délimiter l'extrémité des places de parking ou de prévenir la collision d'un véhicule avec un obstacle lors de manœuvres.

DIMENSION

Longueur : 1 802 mm

MATÉRIAUX

› Acier galvanisé ou peint sur galva
› Ancrage fourni

	Galva	Peint/galva
Références	207909	207910

10 RAL

Plus d'infos sur ce produit



Traceur de lignes M-Markers



Idéal pour le repérage des places de parking de sièges sociaux ou de sites industriels. Peinture de qualité et tracé de précision, conforme au règlement REACH.

DIMENSIONS

Aérosols : 500 ml de peinture et pour l'extérieur

Autonomie : 50 m

Traceur blanc - lot de 12 pièces	111780
Traceur blanc - lot de 12 pièces	111781

Option	
Machine à tracer	111250

Plus d'infos sur ce produit



Ralentisseur

La meilleure offre pour limiter la vitesse des véhicules dans les zones privées : 2 modèles, 2 hauteurs disponibles. Nos modèles offrent une bonne visibilité de jour comme de nuit.

DIMENSIONS

Hauteurs : 50 ou 75 mm

MATÉRIAUX

Caoutchouc

	Jaune	Noir
Version standard - haut. 50 mm		
Module central (l'unité) - long. 500 mm	111523	111524
Extrémités (la paire) - 2x long. 250 mm	111525	
Version standard - haut. 75 mm		
Module central (l'unité) - long. 500 mm	111533	111534
Extrémités (la paire) - 2x long. 250 mm	111535	

Option	
Boulons à expansion pour haut. 50 et 75 mm - x20 pièces	111566

Plus d'infos sur ce produit







Protection d'angle en caoutchouc

Un dispositif fonctionnel et particulièrement visible, grâce à ses couleurs contrastées, pour absorber les chocs sur les angles de vos sites de production ou de vos entrepôts.

DIMENSION

Hauteur : 800 mm

Référence - lot de 15 pièces	111803

MATÉRIAUX

Caoutchouc recyclé

Plus d'infos sur ce produit







Étrier de protection Ø 35 et Ø 60 mm

Parfait pour l'entourage des poteaux, parcmètres, réverbères...

DIMENSIONS

Étrier Ø 35 mm :
largeur 565 mm

Étrier Ø 60 mm :
largeur 650 mm

MATÉRIAUX

Tube acier galvanisé
ou peint sur galva



	Galva	Peint/galva
Scellement direct		
Ø 35 mm - haut. hors tout 680 mm	201020	201021
Ø 60 mm - haut. hors tout 683 mm	201030	201031
Sur platines		
Ø 35 mm - haut. 502 mm	291020	291021
Ø 60 mm - haut. 505 mm	291030	291031

Plus d'infos
sur ce produit





Corset de protection

Un entourage complet pour lampadaires, panneaux...

DIMENSIONS

700 x 700 mm

MATÉRIAUX

Tube acier galvanisé
ou peint sur galva Ø 60 mm



	Galva	Peint/galva
Références	201008	201009

Plus d'infos
sur ce produit









Épingle de protection Ø 60 mm

Protection des bouches d'incendie, compteurs extérieurs et bornes de recharge électriques...

DIMENSION

Largeur : 625 mm

MATÉRIAUX

Tube acier galvanisé
ou peint sur galva



En option



	Galva	Peint/galva
Scellement direct		
Références	201060	201061
Sur platines		
Références	291060	291061

Plus d'infos sur ce produit





Épingle de protection Ø 50 mm

L'épingle de protection version économique pour les bornes électriques et autres installations à protéger.

DIMENSION

Largeur : 300 mm

MATÉRIAUX

Tube acier galvanisé
ou peint sur galva



	Galva	Peint/galva
Scellement direct		
Références	201066	201067
Sur platines		
Références	291066	291067

Plus d'infos sur ce produit







Barrière amovible Écobar®



Barrière de manifestation, barrière de police, barrière de foule… Un équipement indispensable pour la canalisation temporaire des effectifs.



Une barrière indispensable, robuste et au rapport qualité/prix imbattable. Facile à stocker pour un rangement au carré !

DIMENSIONS

Largeurs : 1 980 ou 2 470 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier galvanisé

Pieds : biseautés pour une meilleure stabilité.

Conçus pour accepter dénivelé et rotation.

Accrochage : universel

OPTION

Découpe laser pour plaque d'identification



14 barreaux	200060
18 barreaux	200070

Plus d'infos sur ce produit





Un encombrement idéal qui correspond à une place de parking.



Abri chariots Modulo

Cet abri permet le rangement de chariots sur les parkings des zones commerciales.

DIMENSION

Profondeur : 4 869 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier galvanisé 70 x 70 mm

Toiture :
- Tube acier 40 x 40 mm
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV
- Profilés aluminium anodisé

Bardages : verre sécurisé avec traverses de protection en acier

Arceau pour accroche chariots : acier zenzimir 30 x 30 mm

10 RAL

	Scellement direct	Sur platines
Références	529777	599777

Plus d'infos sur ce produit







Abri caisse Modulo

Un design épuré et fonctionnel.

DIMENSIONS

Longueurs : 1 344 ou 2 510 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier galvanisé 70 x 70 mm

Toiture :
- Tube acier 40 x 40 mm
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV
- Profilés aluminium anodisés

Bardages : verre sécurisé

	Scellement direct	Sur platines
Longueur 1 344 mm	529770	599770
Longueur 2 510 mm	529771	599771



10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

Abri caisse Voûte



Un classique pour la protection des usagers.

DIMENSION

Longueur : 1 540 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier galvanisé 80 x 80 mm

Toiture :
- Tube aluminium 40 x 60 mm
- Voûte en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV
- Arceaux en profilés aluminium cintrés

Bardages : verre sécurisé

Référence	529200



10 RAL

Plus d'infos sur ce produit

Passage couvert Voûte S & M



Un abri de piétons modulable en fonction des besoins, disponible avec ou sans éclairage LED.



DIMENSIONS

Largeurs : 1 666 ou 2 251 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier galvanisé 80 x 80 mm

Toiture :
- Tube aluminium 40 x 60 mm
- Voûte en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV
- Longerons en profilé aluminium
- Arceaux en profilés aluminium cintrés

Bardages : polycarbonate alvéolaire traité anti-UV ou verre sécurisé

Éclairage LED : ruban de LED intégré à la structure (alimentation 220 V, disjoncteur non fourni)







	Nouveau Module initial S	Nouveau Module complémentaire S	Module initial M	Module complémentaire M
Bardages en polycarbonate				
Sans éclairage LED intégré	599808	599809	599802	599803
Avec éclairage LED intégré			599802L	599803L
Bardages en verre				
Sans éclairage LED intégré	-	-	599804	599805

Options	
Bardage latéral en polycarbonate pour module initial - 1 côté	599810
Bardage latéral en polycarbonate pour module complémentaire - 1 côté	599811
Bardage latéral en verre pour module initial - 1 côté	599812
Bardage latéral en verre pour module complémentaire - 1 côté	599813





Voûte S

Plus d'infos sur ce produit

Voûte M

Plus d'infos sur ce produit



Passage couvert Milan

Une structure simple et moderne, pour la protection des flux de piétons.

DIMENSION

Largeur : 2 318 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier galvanisé 80 x 80 mm

Toiture :
- Tube acier 60 x 60 mm
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV

Bardages : polycarbonate alvéolaire traité anti-UV



Module initial	599800
Module complémentaire	599801

Options	
Bardage latéral pour module initial - 1 côté	599810
Bardage latéral pour module complémentaire - 1 côté	599811

Plus d'infos sur ce produit





Passage couvert Voûte L

Le passage Voûte "Large" offre une protection optimale pour les piétons grâce à sa largeur proche des 3 mètres.

DIMENSION

Largeur : 3 023 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier galvanisé 80 x 80 mm

Toiture :
- Tube aluminium 40 x 60 mm
- Voûte en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV
- Longerons en profilé aluminium
- Arceaux en profilés aluminium cintrés

Bardages : polycarbonate alvéolaire traité anti-UV

En option



Module initial	599806
Module complémentaire	599807

Options	
Bardage latéral pour module initial et complémentaire - 1 côté	599814
Éclairage LED	509041

Plus d'infos sur ce produit



VIALUX



Miroir de parking 103 ESP

Une solution simple et économique pour éviter les angles morts. Ce miroir permet une visibilité de 2 mètres entre l'utilisateur et le miroir.

MATÉRIAUX

Optique Polymir® :
- Image nette, sans déformation
- Incassable, indéformable, résistante aux chocs
- Traité anti-UV

Fixation :
- Rotule orientable dans toutes les directions
- Visserie et nécessaire de fixation pour murs ou poteaux fournis



Contrôle deux directions



Plus d'infos sur ce produit

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Polymir 3 ans Garantie — Référence
2 m	Ø 300 mm	103 ESP



VIALUX



Miroir de parking Vumax

Le bombage de ce miroir dédié aux sorties de parking sans dégagement, augmente le champ de vision sans gêner le passage. Positionné à la verticale, il permet un faible encombrement et à l'horizontal, une vision grand angle à 180°.

MATÉRIAUX

Optique P.A.S.® :
- Image nette, sans déformation
- Incassable,indéformable, résistante aux chocs
- Traité anti-UV
- Traitement anti-rayures et antistatique

Fixation : universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section



Contrôle trois directions



Plus d'infos sur ce produit

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	P.A.S 5 ans Garantie — Références
4 m	440 x 75 x 220 mm	Vumax 5 000
6 m	600 x 100 x 300 mm	Vumax 6 000



VIALUX



Miroir multi-usages inox et anti-givre/ anti-buée

En acier inoxydable, ce miroir a été conçu pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables. La version anti-givre/anti-buée, développée par VIALUX®, ne nécessite aucun raccordement électrique.

MATÉRIAUX

Optique Inox :
› Insensible aux UV
› Précision de polissage pour une qualité d'image incomparable

Optique Inox anti-givre/ anti-buée :
› Système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique
› Nécessite une exposition au soleil

Fixation : acier galvanisé

Cadre : joint PVC noir à armature métallique

ACCESSOIRES

Poteaux disponibles pour tous les modèles





Plus d'infos sur ce produit

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Inox 10 ans Garantie	Inox 10 ans Garantie + anti-givre anti-buée 6 ans Garantie	
		Inox	Inox anti-givre / anti-buée	
9 m	600 x 400 mm	834	834 AB	
11 m	Ø 600 mm	836	836 AB	
20 m	800 x 600 mm	838	838 AB	



VIALUX



Miroir multi-usages avec cadre blanc

Le miroir multi-usages s'adapte, en intérieur comme en extérieur, à tous les environnements.

MATÉRIAUX

Optique Polymir® :
› Image nette, sans déformation
› Incassable, indéformable, résistante aux chocs
› Traité anti-UV

Optique P.A.S® : traitement anti-rayures et antistatique en complément

Fixation : acier galvanisé

Cadre : résine thermoplastique

ACCESSOIRES

Poteaux disponibles pour tous les modèles



Plus d'infos sur ce produit

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Polymir 3 ans Garantie	P.A.S 5 ans Garantie	
		Polymir®	P.A.S®	
5 m	Ø 400 mm	514	914	
7 m	Ø 500 mm	515	915	
9 m	600 x 400 mm	524	926	
11 m	Ø 600 mm	516	916	
15 m	Ø 700 mm	517	917	
20 m	800 x 600 mm	526	928	
20 m	Ø 800 mm	518	918	
30 m	1000 x 800 mm	528	9210	



Potelet – Cigarette



Une solution innovante pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons, avec la même efficacité que les autres potelets de trottoir.

DIMENSIONS

Contenance : 3 000 mégots environ

Hauteur hors tout : 1 200 mm hors pommeaux

MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 76 mm

Finition : peint sur galva

Plateau d'écrasement : empêche les détritus volumineux

Sérigraphie : fournie

DEUX MODÈLES DISPONIBLES :

› Sur fourreau à sceller, verrouillable par clé triangle de 11

› Sur fourreau platine à poser ou fixer au sol, verrouillable par cadenas

VIDAGE

Par le bas du tube



Plus d'infos sur ce produit

	sur fourreau à sceller	sur fourreau platine
Hauteur	1 210 mm	1 450 mm
Références	206580	206581

Cendrier – Cigarette



L'alter ego du potelet cigarette à poser sur les poteaux de tous vos abris ou sur mur grâce à l'option platines murales.

DIMENSIONS

Contenance : 1 500 mégots environ

Hauteur : 600 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 76 mm

Pommeaux : tête en aluminium moulé

Finition : peint sur zinc "couleur cigarette" ou monochrome

Plateau d'écrasement : empêche les détritus volumineux

VIDAGE

Par le bas du tube



Plus d'infos sur ce produit

Référence	206776
Option platines murales - la paire	206578

LIGNE PROVINCE

Potelet – Cendrier



Un potelet-cendrier pratique et idéal pour conserver l'harmonie du mobiliser urbain.

DIMENSIONS

Contenance : 1 500 mégots environ

Hauteur hors tout : 1 200 mm hors pommeaux

Diamètre : Ø 76 mm

MATÉRIAUX

Structure : tube acier

Finition : peint sur zinc

Grille d'écrasement : empêche les détritus volumineux

Sérigraphie : fournie

VIDAGE

Par déverrouillage



Plus d'infos sur ce produit



	City	Agora	Boule	Agglo	Inox brossé
Références	206770	206771	206772	206774	206773



Cendrier mural tube



Un cendrier mural proposé à des conditions économiques particulièrement avantageuses, sans rien sacrifier à l'élégance et à la fonctionnalité.

DIMENSIONS

Contenance : 2 litres
Ø 80 x hauteur 480 mm

MATÉRIAUX

Structure : aluminium brossé

Sérigraphie : fournie

VIDAGE

Par clapet sur la partie basse

11

Plus d'infos sur ce produit

Référence	206597

Cendrier mural carré



Un design épuré et fonctionnel.

DIMENSIONS

Contenance : 3 litres
Largeur 250 x hauteur 350 x profondeur 85 mm

MATÉRIAUX

Structure : acier laqué noir

VIDAGE

Par porte avant, fermée par clé cylindre

Plus d'infos sur ce produit

Référence - lot de 4 pièces	208021



Corbeille – Cendrier



Une corbeille-cendrier qui assure l'extinction des mégots et ainsi évite la propagation du feu dans la corbeille.

DIMENSIONS

Contenance : 2 litres
Ø 250 x hauteur 650 mm

MATÉRIAUX

Structure : aluminium

Finition : corps et seau en acier peint RAL 7016

VIDAGE

Cendrier et seau intérieur amovibles pour vider et nettoyer les éléments

Plus d'infos sur ce produit

Référence	208040





LIGNE SILAOS®

Corbeille Cendrier Silaos®

La corbeille Silaos® propose une version avec cendrier. Elle peut être déclinée en acier et bois, tout acier ou acier et plastique recyclé.

DIMENSION

Contenance cendrier :
0,7 litres

MATÉRIAUX

Descriptif complet :
voir page 156

10 RAL 11

Plus d'infos sur ce produit

	Bois	Acier	Plastique recyclé
Références	594157	594148	594159



LIGNE VENISE

Corbeille Cendrier Venise

L'élégante corbeille Venise se décline avec cendrier pour répondre à vos besoins.

DIMENSION

Contenance cendrier :
0,7 litres

MATÉRIAUX

Descriptif complet :
voir page 157

10 RAL 11

Plus d'infos sur ce produit

Référence	208126



LIGNE PROVINCE

Corbeille Guyenne pied cendrier

DIMENSION

Contenance : 1 500 mégots environ

MATÉRIAUX

Descriptif complet :
voir page 161

10 RAL 11

Plus d'infos sur ce produit

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Pied cendrier	208165	208166	208167	208164



Option écrase cigarette

Une solution simple et adaptée à la majorité de nos corbeilles.

DIMENSIONS

Longueur 154 x largeur 45 mm, épaisseur 1 mm

MATÉRIAUX

Structure : mousse adhésive double face épaisseur 0,64 mm pour le collant

Finition : inox brossé

CORBEILLE PROCITY® POUVANT ACCUEILLIR CETTE OPTION :

Lofoten, Kub, Venise, Olbia, Losange et Berlin

Plus d'infos sur ce produit

Référence	208181



Industrie et TP



p.216 **ARCEAUX**
Arceaux, épingle et potelet

p.219 **PROTECTIONS**
Protections d'angles, Poteaux passe câbles et balisage temporaire

p.221 **MIROIRS**
Hémisphériques, Miroirs extérieurs, Miroirs intérieurs

p.228 **BARRIÈRES ET PASSERELLES**

GLOSSAIRE

Fixation en scellement direct

Fixation sur platines


p.216


p.217


p.218


p.220


P 222


p.220


p.225


P 229


p.223


p.227


p.228

Arceau Ø 60 mm



Arceau simple ou renforcé, à la présence discrète mais efficace. Spécialement conçu pour la protection des personnes et des machines à l'intérieur des ateliers.



DIMENSIONS

Longueurs : 1 000, 1 500 mm ou 2 000 mm

Hauteurs : 300 ou 1 000 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier Ø 60 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur zinc et bandes noires collées

En option





Plus d'infos sur ce produit







	Galva	RAL standard	RAL 1021 + bandes noires
Arceau bas - Hauteur 300 mm			
Longueur 1 000 mm	294100	294106	294103
Longueur 1 500 mm	294101	294107	294104
Longueur 2 000 mm	294102	294108	294105
Arceau simple - Hauteur 1 000 mm			
Longueur 1 000 mm	294006	294020	294043
Longueur 1 500 mm	294007	294021	294044
Longueur 2 000 mm	294008	294022	294045
Arceau renforcé - Hauteur 1 000 mm			
Longueur 1 000 mm	294206	294220	294243
Longueur 1 500 mm	294207	294221	294244
Longueur 2 000 mm	294208	294222	294245



Arceau Ø 50 mm

Arceau modulaire qui permet de s'adapter à tous les besoins grâce à ses options.

DIMENSIONS

Longueur : 1 250 mm

Hauteur : 1 000 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier Ø 50 mm

Finition : peint sur phosphatation RAL 1021 et bandes noires à coller

Option : barre de renfort et tôle de protection

Référence	204040

Options	
Barre de renfort + raccords	204044
Tôle de protection	204043

Plus d'infos sur ce produit



Épingle et potelet Ø 50 mm

Spécialement conçue pour la protection des personnes et des machines à l'intérieur des ateliers, sa platine en fonte accroît sa fonctionnalité.

DIMENSION

Hauteur : 1 000 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier Ø 50 mm

Finition : peint sur phosphatation RAL 1021 et bandes noires à coller

Épingle	204045
Potelet	204324

Plus d'infos sur ce produit







Arceau d'angle renforcé à 2 pieds

Pour protéger les angles des bâtiments ou les machines des mauvaises manœuvres des véhicules.

DIMENSIONS

Dimensions au choix :
- Longueur 580 x largeur 580 x hauteur 430 mm
- Longueur 800 x largeur 800 x hauteur 1 000 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier Ø 60 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva RAL 1021 et bandes noires collées

Plus d'infos sur ce produit





	Galva	RAL 1021 + bandes noires collées
Sur platines		
Hauteur 430 mm	294415	294562
Hauteur 1 000 mm	294506	294560
Scellement direct		
Hauteur 430 mm	204415	204562
Hauteur 1 000 mm	204506	204560



Arceau d'angle à 3 pieds

Idéal pour protéger angles, équipements sensibles ou coins de rayonnages. Le 3ème pied accroît la sécurité et augmente la visibilité de l'obstacle.

DIMENSIONS

Hauteurs : 600 ou 1 200 mm
Longueur 600 x largeur 600 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier Ø 76 mm

Finition : peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires collées

Plus d'infos sur ce produit

Hauteur 600 mm	213010
Hauteur 1 200 mm	213011







Angle de protection en tôle

Installé en intérieur, ce dispositif permet de protéger les rayonnages ou les machines sensibles des coups de chariots élévateurs lors des manœuvres.

DIMENSIONS

Longueur 160 x largeur 160 x hauteur 800 mm

MATÉRIAUX

Tôle : acier

Finition : peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires collées

Plus d'infos sur ce produit

Référence	213206



Poteau de protection

La solution robuste pour protéger n'importe quelle installation ou identifier des espaces piétons.

DIMENSIONS

Diamètres : 90, 114 ou 160 mm

Hauteur : 1 000 mm

MATÉRIAUX

Tube : acier avec bouchon bombé soudé

Finition : galvanisé, peint sur zinc RAL standard ou RAL 1021 et bandes noires collées

10 RAL

En option

Plus d'infos sur ce produit







	Galva	RAL standard	RAL 1021 + bandes noires
Ø 90 mm	294350	294662	294352
Ø 114 mm	294391	294663	294396
Ø 160 mm	294681	294680	294689







Passe câbles

Indispensable pour protéger les câbles lors du passage des véhicules ou des piétons.

DIMENSIONS

2 câbles :
Longueur : 1 000 mm
Largeur : 250 mm
Hauteur du centre : 50 mm

3 câbles :
Longueur : 900 mm
Largeur : 585 mm
Hauteur du centre : 75 mm

MATÉRIAUX

Module principal : caoutchouc teinté noir dans la masse

Capot : plastique jaune teinté dans la masse

RÉSISTANCE

2 câbles : jusqu'à 6 tonnes par essieu
3 câbles : jusqu'à 10 tonnes par essieu

FIXATION

2 câbles : à poser
3 câbles : à poser ou par 4 boulons (non fournis)

Passe câble	2 câbles	3 câbles
Références	111580	111576

Option	
Boulons à expansion - lot de 20 pièces	111566

Plus d'infos sur ce produit



Balisage temporaire

Balisage immédiat, à l'intérieur comme à l'extérieur d'une zone à isoler provisoirement.

DIMENSIONS

Hauteur : 900 mm
Chaîne : 2,5 m, Ø 8 mm

MATÉRIAUX

Poteaux : plastiques rouges et blancs

Embase : en caoutchouc noir

Chaîne : 2,5 m bicolore

Kit rouge et blanc - la paire	111380

Plus d'infos sur ce produit





VIALUX

Miroir avec cadre jaune et noir



Le miroir VIALUX® avec cadre jaune et noir est destiné à sécuriser la circulation à l'intérieur des sites industriels. Sa couleur est facilement repérable avec les bandes non réfléchissants évitent tout éblouissement.



MATÉRIAUX

Optique Polymir® :
› Image nette, sans déformation
› Incassable, indéformable, résistant aux chocs
› Traité anti-UV

Optique P.A.S® :
› Traitement supplémentaire anti-rayures et antistatique

Cadre : résine thermoplastique et bandes adhésives

Fixation : bras en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds et rectangulaires

ACCESSOIRES EN OPTION

› Film chauffant anti-givre/anti-buée
› Poteaux

Contrôle deux directions





Plus d'infos sur ce produit

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Polymir® Garantie 3 ans	P.A.S.® Garantie 5 ans
9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	584	984
11 m	Ø 600 mm	Ø 750 mm	586	986
20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	588	988

VIALUX



Miroir hémisphérique 1/2 sphère horizontale

Le miroir hémisphérique horizontal est destiné à être suspendu. Dans les usines et entrepôts, il permet de contrôler la circulation aux intersections.



MATÉRIAUX

Optique PMMA :
› Qualité de vision avec une image nette irréprochable

Poly Carbonate :
› Incassable et classement au feu M1
› Percée, permet d'écouler l'eau des systèmes d'extinction automatique (sprinkler)

Fixation : à suspendre avec 4 chaînettes d'1 m chacune (fournies)

Contrôle quatre directions





Plus d'infos sur ce produit

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	PMMA® (PMMA 2 ans Garantie)	Poly Carbonate (Poly Carbonate 5 ans Garantie)
8 m	Ø 660 mm	3660	3660 PC
10 m	Ø 800 mm	3680	3680 PC
15 m	Ø 1 150 mm	3695	3695 PC

VIALUX



Miroir hémisphérique 1/2 sphère verticale

Conçu pour contrôler une intersection depuis 3 endroits différents, le miroir demi sphère à fixation murale, facilite la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

MATÉRIAUX

Optique Polymir®:
- Image nette, sans déformation
- Incassable, indéformable, résistant aux chocs
- Traité anti-UV

Fixation : à fixer sur un mur par chevilles et vis (fournies)



Contrôle trois directions



Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Polymir® 3 Garantie ans
8 m	Ø 570 mm	56-57
10 m	Ø 800 mm	56-80
12 m	Ø 1 140 mm	56-114

Plus d'infos sur ce produit

VIALUX



Miroir hémisphérique 1/4 de sphère

Conçu pour contrôler une intersection depuis 3 endroits différents, le miroir quart de sphère à fixation murale, facilite la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

MATÉRIAUX

Optique Polymir®:
- Image nette, sans déformation
- Incassable, indéformable, résistant aux chocs
- Traité anti-UV

Optique PMMA :
- Qualité de vision avec une image nette

Fixation : à fixer sur un mur par chevilles et vis (fournies)



Contrôle trois directions



Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Polymir® 3 Garantie ans	PMMA® 2 Garantie ans
8 m	Ø 570 mm	51-57	-
8 m	Ø 660 mm	-	1960
10 m	Ø 800 mm	51-80	1980
13 m	Ø 1 140 mm	51-114	-
15 m	Ø 1 150 mm	-	1995

Plus d'infos sur ce produit





Miroir avec cadre rouge et blanc



Positionné aux intersections des voies, le miroir avec cadre rouge et blanc est destiné à sécuriser la circulation en extérieur des sites industriels et entrepôts. Le cadre blanc, équipé d'adhésifs rétroréfléchissants rouges, assureune parfaite visibilité du miroir.



MATÉRIAUX

Optique Polymir® :
- Image nette, sans déformation
- Incassable, indéformable, résistant aux chocs
- Traité anti-UV

Optique P.A.S® : traitement supplémentaire anti-rayures et antistatique

Cadre : résine thermoplastique traité anti-UV et bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges

Fixation : bras en acier galvanisé pour mur, poteaux ronds ou rectangulaires, testé et certifié pour résister au vent jusqu'à 183 km/h



ACCESSOIRES EN OPTION

- Film chauffant anti-givre/anti-buée
- Poteaux

Contrôle deux directions



Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Polymir®	P.A.S.®
9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	554	956
11 m	Ø 600 mm	Ø 750 mm	546	946
20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	556	958
20 m	Ø 800 mm	Ø 960 mm	548	948
25 m	Ø 900 mm	Ø 1 100 mm	549	949
30 m	1 000 x 800 mm	1 150 x 950 mm	558	9510

Plus d'infos sur ce produit

VIALUX

Miroir avec cadre rouge et blanc Qualité Inox



Le miroir rouge et blanc en acier inoxydable est destiné à sécuriser la circulation en extérieur dans les sites industriels et entrepôts. Il a été conçu pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables : environnement salin, haute montagne, pollution chimique...





MATÉRIAUX

Optique Inox :
- Incassable
- Insensible aux UV
- Précision de polissage pour une qualité d'image incomparable

Optique Inox anti-givre/ anti-buée :
- Optique Inox avec système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique
- Nécessite une exposition au soleil, fonctionnement non optimal si le miroir est collé contre un mur ou est constamment dans une zone ombragée

Plus d'infos sur ce produit

Cadre : PVC et bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges

Fixation : bras en acier galvanisé pour mur, poteaux ronds ou rectangulaires

ACCESSOIRE EN OPTION

Poteaux

Contrôle deux directions





Les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.

MIROIR ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE/ Dispositif 2 en 1

La fontion anti-buée du miroir VIALUX® empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir. La fonction anti-givre du miroir VIALUX® résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre.

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Inox (Inox 10 ans Garantie)	Inox anti-givre /anti-buée (Inox 10 ans Garantie + anti-givre anti-buée 6 ans Garantie)
9 m	600 x 400 mm	750 x 600 mm	854	854 AB
11 m	Ø 600 mm	Ø 790 mm	846	846 AB
20 m	800 x 600 mm	956 x 756 mm	856	858 AB
20 m	Ø 800 mm	Ø 1 000 mm	848	848 AB
30 m	1 000 mm	Ø 1 200 mm	886	886 AB

VIALUX



Miroir Écomir avec cadre rouge et blanc

Notre miroir qualité Écomir permet de sécuriser la circulation en extérieur des sites industriels et entrepôts. Un miroir économique proposé en deux dimensions.



MATÉRIAUX

Optique Écomir® :
› Image nette, sans déformation, incassable, indéformable, résistante aux chocs
› Traitement anti-UV

Cadre : bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges collées directement sur l'optique

Fixation : bras en acier galvanisé pour poteaux ronds

ACCESSOIRE EN OPTION

Fixation pour mur permettant un pivotement à l'horizontal



Plus d'infos sur ce produit

Contrôle deux directions



Ecomir 2 Garantie ans

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Écomir®
9 m	560 x 360 mm	600 x 400 mm	654
20 m	740 x 540 mm	800 x 600 mm	656

Options	
Fixation murale pour miroirs qualité Écomir 600 x 400 mm	AE60
Fixation murale pour miroirs qualité Écomir 800 x 600 mm	AE61

VIALUX



Miroir pour environnements contraints

Ce miroir spécifique en acier inoxydable (optique et dos) est parfaitement adapté aux sites industriels à fortes chaleurs. Il résiste à des températues pouvant atteindre les 400°C. Sans cadre, ni joint, il est inaltérable et facile à nettoyer.

MATÉRIAUX

Optique Inox®:
- Incassable avec une grande longévité
- Précision de polissage pour une qualité d'image incomparable

Fixation : bras en acier inoxydable spécialement conçu pour les industries agroalimentaires



Contrôle deux directions



Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Inox (Garantie 2 ans)
9 m	600 x 450 mm	814
11 m	Ø 600 mm	816
20 m	800 x 600 mm	828

Plus d'infos sur ce produit

VIALUX



Rétroviseur pour chariots élévateurs VUMAX 3

Indispensable pour sécuriser la circulation sur les sites industriels et sur les chantiers, le rétroviseur Vumax 3 s'adapte à l'avant comme à l'arrière du chariot élévateur.

MATÉRIAUX

Optique ABS chromé/P.A.S.®:
- Image nette, sans déformation
- Incassable, indéformable, résistant aux chocs et traité anti-UV
- Traitement anti-rayures et antistatique

Fixation : par platine pour une installation sans perçage, avec une rotule pour orientation du rétroviseur dans toutes les directions



Contrôle deux directions



Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	P.A.S® (Garantie 5 ans)
1 m	225 x 40 x 120 mm	Vumax 3

Plus d'infos sur ce produit









Barrière extensible acier

La barrière indispensable à tout chantier, une mise en place simple et efficace.

DIMENSIONS

Hauteur : 1 000 mm

Extensible : jusqu'à 3 000 mm

STRUCTURE

Acier brut Ø 25 mm, piétements Ø 30 mm laquée rouge et blanc

Référence - lot de 4 pièces **100100**

Plus d'infos sur ce produit

Barrière de regard extensible acier

Rapide à installer, solide et visible, elle prévient efficacement les usagers du danger.

DIMENSIONS

Hauteur : 1 150 mm

Extensible : couvrant jusqu'à 1 m² au sol

STRUCTURE

Acier brut Ø 22 mm laquée rouge et blanc

Référence - lot de 4 pièces **100120**

Plus d'infos sur ce produit







Barrière Éco TP

Légère et maniable, la barrière économique est adaptée aux chantiers temporaires.

STRUCTURE

Acier brut Ø 22 mm laquée rouge et blanc avec 6 bandes réfléchissantes blanches et une plaque d'identification

Référence - lot de 10 pièces	100510

Plus d'infos sur ce produit





Passerelle TP

Indispensable pour le passage de tranché en toute sécurité pendant les travaux, pour faciliter le transport.

DIMENSIONS

Largeur : 1 000 mm

Limitation d'utilisation :
› Passerelle 2 m : 300 kg
› Passerelle 3 m : 500 kg

ASSEMBLAGE

Avec anneaux de manutention

STRUCTURE

Zone de passage : en aluminium antidérapant

Garde-corps : laqués rouge et réflectos blancs

Longueur 1 982 mm	100300
Longueur 2 982 mm	100299

Plus d'infos sur ce produit



Barrière extensible PVC

Grâce à son dispositif de rangement solidaire, cette barrière extensible accompagne tous vos déplacements avec un encombrement minimal.

DIMENSIONS

Hauteur : 1 100 mm

Extensible : jusqu'à 2 200 mm

FIXATION

Chaque extrémité peut être remplie de sable ou d'eau pour accroître la stabilité

STRUCTURE

PVC

Référence	100101

Plus d'infos sur ce produit





Pavoisement et matériel électoral



p.232 **PAVOISEMENT**
Mât de pavoisement

p.233 **PANNEAUX ÉLECTORAUX**
Classique, Éco

p.234 **ISOLOIRS ÉLECTORAUX**
Standard, Personne à mobilité réduite

p.235 **URNES ÉLECTORALES**

GLOSSAIRE

Produit extensible à l'infini avec module complémentaire


p.232






p. 234


p.233




P 235



Mât de pavoisement en aluminium



MATÉRIAUX

Mât cylindrique : Ø 76 mm en aluminium laqué blanc, réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium

Fourniture standard : un pommeau décoratif blanc, un taquet blanc, une drisse, un cache scellement décoratif en aluminium

FIXATION

Embase classique sortante à sceller ou embase fourreau (en option)

ANTIVOL

Le mât existe en version antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinceur, contrepoids et poulie



Plus d'infos sur ce produit

	Mât avec taquet externe	Mât avec système antivol interne	Dimensions de pavillon recommandées
Haut. 4 m - 1 section	528500	528501	De 60 x 90 à 80 x 120 cm
Haut. 6 m - 1 section	528510	528511	De 80 x 120 à 100 x 150 cm
Haut. 8 m - 2 sections	528520	528521	De 120 x 180 à 150 x 225 cm
Haut. 10 m - 2 sections	528530	528533	De 150 x 225 à 200 x 300 cm

Option	
Fourreau pour Ø 76 mm	528550



Panneau électoral Classique

Un modèle robuste qui a fait ses preuves et qui offre une surface d'affichage optimisée. Son système d'accroche permet une installation en ligne ou en kiosque.

DIMENSIONS

Hauteur totale : 2 300 mm

Deux dimensions d'affichage :
- Pour un candidat, haut. 1 700 x larg. 1 000 mm (une plaque de numérotation)
- Pour deux candidats, haut. 1 700 x larg. 1 500 mm (deux plaques de numérotation)

MATÉRIAUX
- Tube acier Ø 35 mm
- Tôle d'acier galvanisée

INSTALLATION

Mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque

Panneau Classique - 1 candidat	205000
Panneau Classique - 2 candidats	205010

Plus d'infos sur ce produit

Options	
Pieds amovibles pour tube Ø 35 mm	205020
Fourreau pour tube Ø 35 mm	204287
Plot béton	205029





Panneau électoral Éco

Ce modèle économique offre un excellent rapport qualité prix tout en respectant les modalités d'affichage du code électoral.

DIMENSIONS

Hauteur totale : 2 100 mm

Deux dimensions d'affichage :
- Pour un candidat, haut. 1 250 x larg. 700 mm (une plaque de numérotation)
- Pour deux candidats, haut. 1 250 x larg. 1 400 mm (deux plaques de numérotation)

MATÉRIAUX
- Tube sendzimir 30 x 30 mm
- Tôle d'acier galvanisée

INSTALLATION

Système d'accrochage en option

Panneau Éco - 1 candidat	205012
Panneau Éco - 2 candidats	205013

Plus d'infos sur ce produit

Options	
Système d'accroche - kit de 2 crochets	205014
Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm	205021
Fourreau pour tube 30 x 30 mm	204286
Plot béton	205029





Isoloir électoral standard

DIMENSIONS

800 x 800 mm

MATÉRIAUX

› Tube acier laqué marron
› Panneaux latéraux en tôle laquée beige
› Rideaux en coton écru opaque ; classement au feu M1 "non inflammable"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tablette : à hauteur adaptée située de face

Stockage : à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine

Isoloir initial	205101
Isoloir complémentaire	205111

Plus d'infos sur ce produit

Montage et démontage simples et rapides, 5 min suffisent !



Isoloir électoral pour PMR*

DIMENSIONS

1 000 x 1 300 mm

MATÉRIAUX

› Tube acier laqué marron
› Panneaux latéraux en tôle laquée beige
› Rideaux en coton écru opaque ; classement au feu M1 "non inflammable"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tablette : ajustable à hauteur adaptée située de face

Stockage : à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine

Signalétique PMR* : fournie

Référence	205122

*Personnes à Mobilité Réduite



Plus d'infos sur ce produit

loi handicap — mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.



Urne électoral réglementaire



Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissemblables (Code électoral art. L63).



DIMENSIONS

Capacités :

- Jusqu'à 800 bulletins ; long. 400 x larg. 400 x haut. 320 mm
- Jusqu'à 1 200 bulletins ; long. 400 x larg. 400 x haut. 420 mm
- Jusqu'à 1 600 bulletins ; long. 400 x larg. 400 x haut. 520 mm

MATÉRIAUX

- Aluminium anodisé
- Faces transparentes en PMMA

SÉCURITÉ DU SCRUTIN

- Compteur mécanique avec volet de sécurité
- Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot
- Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle

FACILITÉ DE MANUTENTION

- Poignées latérales
- Couvercle entièrement amovible afin de faciliter la sortie des bulletins pour le dépouillement

Plus d'infos sur ce produit

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Stockage : entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention)

Jusqu'à 800 bulletins	527128
Jusqu'à 1 200 bulletins	527130
Jusqu'à 1 600 bulletins	527132

Code électoral art. L63 : "L'urne électorale est transparente [...] n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe, [...] fermée à deux serrures dissemblables."



Fabrication Française

MOBILIER URBAIN | PROTECTION | AFFICHAGE



PROCITY®

procity.eu

IMPRIM'VERT®

Papier fait à partir de matériaux recyclés FSC® C006327

version 1 - novembre 2025 - www.32-decembre.fr